

VIKING COMBI

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Description

The Viking combi creates a perfect steam sauna experience with its additional evaporator.

Innovative technology:

- Sauna heater capacity: 6 kW and 9 kW
- Evaporator output: 2 kW
- External control unit
- Quick and easy assembly



Details

Item number	1-048-603	1-048-604
	ST360400S	ST390400S
Power rating [kW]	6	9
Cabin volume [m ³]	5 - 8	8 - 14
Integrated evaporator [kW]	2	2
Dimensions (WxDxH) [mm]	465 x 355 x 530	465 x 355 x 530
Weight [kg]	13	13
Stone weight [kg]	ca. 20	ca. 20
Supply voltage	400V 3N~	400V 3N~
Fuse [A]	3x 10	3x 16

VIKING COMBI

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Measurements and safety distances





Figure 6. Installation of the heater in a recess
Abbildung 6. Montage des Saunaofens in einer Wandnische

Figure 5. Safety distances from the heater
Abbildung 5. Sicherheitsmindestabstände des Saunaofens

	A min. [mm]	B min. [mm]
360 C	50	50
390 C	120	100


VIKING COMBI

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Wiring diagrams



VIKING COMBI

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Beschreibung

Der Viking combi sorgt mit zusätzlichem Verdampfer für ein perfektes Dampfsaunaerlebnis.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 6 kW und 9kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- externe Steuerung
- Einfache und schnelle Montage



Details

Artikelnummer	1-048-603	1-048-604
	ST360400S	ST390400S
Leistung [kW]	6	9
Kabinenvolumen [m ³]	5 - 8	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	2	2
Abmessungen (BxTxH) mm	465 x 355 x 530	465 x 355 x 530
Masse [kg]	13	13
Steinmenge [kg]	ca. 20	ca. 20
Versorgung	400V 3N~	400V 3N~
Absicherung [A]	3x 10	3x 16

Abmessungen und Sicherheitsabstände





Figure 6. Installation of the heater in a recess
Abbildung 6. Montage des Saunaofens in einer Wandnische

Figure 5. Safety distances from the heater
Abbildung 5. Sicherheitsmindestabstände des Saunaofens

	A min. [mm]	B min. [mm]
360 C	50	50
390 C	120	100

VIKING COMBI

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Verdrahtungsschemen

