

**sentiotec**

SAUNA & SPA



ES

Cabinas de sauna • Cabinas de infrarrojos • Baños de vapor

## BIENESTAR COMPLETO.

El Wellness es un asunto redondo. Como proveedor integral para cualquier área de SPA (desde sauna e infrarrojos hasta baño de vapor), ofrecemos soluciones convincentes en todas las áreas de productos con el objeto de satisfacer las necesidades individuales. Es por ello que apostamos por el desarrollo y la producción propios para garantizar los máximos niveles de calidad en todo momento.

Claro está que no utilizamos cualquier tipo de madera para el interior de nuestras cabinas. Al fin y al cabo, esta tiene que soportar con regularidad altas fluctuaciones de temperatura. Aunque la calidad del abeto europeo es particularmente buena, otras maderas nobles como el álamo temblón, el abeto canadiense o el tilo son asimismo excelentes para este fin.

Lo que nos diferencia es la cercanía y el contacto con nuestros clientes. Así se producen innovaciones que marcan tendencia y las mejoras constantes de los productos que también se encuentran en este catálogo. Una gama de productos funcionales y bien diseñados garantiza un montaje fácil y un manejo sencillo. Este es el caso tanto con nuestra gama estándar de cabinas como con las soluciones personalizadas. De la tecnología y su puesta en práctica usted no tiene que preocuparse. De eso nos encargamos nosotros.

En los últimos años ha quedado especialmente demostrada la eficacia del diseño modular de nuestros baños de vapor personalizados. Con los módulos de Spa sentiotec, sus planes individuales pueden llevarse a cabo de manera sencilla y orientada a las soluciones. Este es un motivo más para confiar en uno de los líderes del sector.

## CABINAS DE SAUNA

<i>Sauna maciza</i>	12 - 34
<i>Sauna modular</i>	35 - 39
<i>Sauna de jardín</i>	40 - 45
<i>Diseño especial</i>	46 - 57

## CABINAS DE INFRARROJOS

<i>Cabina de infrarrojos maciza</i>	60 - 63
<i>Cabina de infrarrojos modular</i>	64 - 69
<i>Diseño especial</i>	70 - 71

## BAÑOS DE VAPOR


<i>Diseño especial</i>	74 - 77
------------------------	---------

## EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS

78



**Alaska Corner Infra+** *Página 13*  
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Alaska Mini Infra+** *Página 14*  
An 1600 x Pr 1100 x Al 2040 mm



**Alaska Corner** *Página 15*  
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Alaska View** *Página 16*  
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Alaska Mini** *Página 17*  
An 1600 x Pr 1100 x Al 2040 mm



**Arktis Infra+** *Página 19*  
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Polaris Large** *Página 21*  
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Komfort Corner Large** *Página 23*  
An 2340 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Komfort Corner** *Página 24*  
An 2060 x Pr 2060 x Al 2040 mm




**Komfort Large** *Página 25*  
An 2080 x Pr 2060 x Al 2040 mm



**Komfort Small** *Página 26*  
An 2080 x Pr 1580 x Al 2040 mm



**Wellfun Corner** *Página 28*  
An 2052 x Pr 2052 x Al 2040 mm



**Wellfun Large** *Página 29*  
An 2064 x Pr 2052 x Al 2040 mm



**Wellfun Mini** *Página 30*  
An 1450 x Pr 1450 x Al 2040 mm



**Basic Corner** *Página 32*  
An 1944 x Pr 1865 x Al 2040 mm



**Basic Large** *Página 33*  
An 1945 x Pr 1865 x Al 2040 mm



**Basic Medium** *Página 34*  
An 1945 x Pr 1560 x Al 2040 mm

- Infrarrojos
- Cabina maciza
- Luz de color opcional
- Indoor
- Cabina modular
- Outdoor



**Panorama Large** *Página 36*  
An 2139 x Pr 2152 x Al 2010 mm



**Panorama Small** *Página 37*  
An 2139 x Pr 1642 x Al 2010 mm



**Onni** *Página 39*  
An 1600 x Pr 1600 x Al 2000 mm



**Lava** *Página 41*  
An 3790 x Pr 3240 x Al 2600 mm



**Scala Large** *Página 42*  
An 4070 x Pr 2835 x Al 2700 mm



**Scala Medium** *Página 43*  
An 3210 x Pr 2835 x Al 2700 mm



**Kuusi** *Página 44*  
An 4070 x Pr 2835 x Al 2700 mm



**Kaski** *Página 45*  
An 3210 x Pr 2835 x Al 2700 mm




**Style** *Página 48*



**Easy** *Página 48*



**Carat** *Página 48*



**Lindea** *Página 48*



**Style / Easy 70 Outdoor** *Página 49*



**Alpina Outdoor** *Página 49*



**VitaMy** *Página 69*  
An 1640 x Pr 1250 x Al 2020 mm



**MiniMy** *Página 71*  
An 1030 x Pr 1250 x Al 2020 mm



**Venus Vital** *Página 73*  
An 1286 x Pr 907 x Al 1900 mm



**Onni Small & Mini** *A partir de la página 79*


## El efecto del calor puede sentirse en el cuerpo: <sup>1</sup>

- baja la tensión arterial
- mantiene la flexibilidad de los vasos sanguíneos
- favorece el funcionamiento de las arterias
- reduce la grasa en la sangre
- reduce las inflamaciones



UNA VISITA A LA SAUNA AUMENTA EL RITMO CARDÍACO Y ES COMPARABLE A PRACTICAR DEPORTE. <sup>1</sup>

Quienes van a la sauna de 4 a 7 veces por semana reducen: <sup>1</sup>



“El uso regular de la sauna se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardíacas, muerte cardíaca súbita, hipertensión arterial y pérdida de memoria”.

JARI LAUKKANEN Y TANJANINNA LAUKKANEN:  
“SAUNA, CUERPO Y MENTE” (12/2020)

<sup>1</sup> Profesor Hans Hägglund, Universidad de Uppsala, conferenciante, 16 de diciembre de 2020.



Además de la medicación, las terapias y la actividad física, ¿deberían los médicos prescribir la sauna para prevenir y tratar enfermedades?

PROFESOR HANS HÄGGLUND

APROX. **500** ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE LOS EFECTOS SALUDABLES DE IR A LA SAUNA. <sup>1</sup>



La sauna no solo protege al cerebro sino que además: <sup>2</sup>

- calienta el cuerpo
- favorece la circulación sanguínea
- reduce las inflamaciones
- libera endorfinas
- mejora el sueño
- aporta interacción social

**83 %**

DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DURMIERON MEJOR DESPUÉS DE UNA SESIÓN DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES Y COHEN 2019



El calor libera endorfinas, oxitocina y serotonina, lo que mejora el estado de ánimo y aumenta el bienestar. <sup>1</sup>

“Una visita a la sauna reduce la ansiedad y mejora la concentración”.

Kuusinen & Heinonen 1972

<sup>2</sup> Basado en varias investigaciones (Laukkanen, Zaccardi y Knutsor).

## Healing with heat



El calor puede ayudarnos a sentirnos más sanos. Da igual que se decida por una sauna, una cabina de infrarrojos o un baño de vapor. El beneficioso efecto del calor refuerza el sistema inmunitario, levanta el ánimo, relaja los músculos, mejora la textura de la piel y mucho más.

Al tomar una sauna se participa de una experiencia física primigenia y natural: la experiencia compartida de una cultura de aire libre. Se trata de una antítesis evidente y tangible de nuestro mundo digitalizado. El entorno fuera de línea de una sauna actúa como un antídoto perfecto contra el estrés y la sobrecarga de información. Relajación a nivel físico y mental, por así decirlo.

### IMPORTANTE:

Para todos los tratamientos de calor, el tiempo máximo de permanencia es de 15 minutos. Debido a que la temperatura corporal aumenta bruscamente, pueden producirse afecciones circulatorias. Permita que su cuerpo descanse y se relaje después de una sesión de sauna.

## SAUNA

En la sauna, la temperatura es alta (hasta 100 °C) y la humedad del aire es baja. El cuerpo se calienta desde el exterior y se empieza a sudar. Además, una infusión puede aumentar el calor durante un breve periodo de tiempo para hacer que se sude aún más.

Existen diferentes formas de sauna:

- Sauna de humo (forma original)
- Sauna finlandesa tradicional
- Sauna con calefacción eléctrica
- Sauna de leña
- Bio Sauna
- Sauna híbrida




## BAÑO DE VAPOR

En un baño de vapor también hace calor y se suda. Una diferencia con la sauna es la temperatura. En un baño de vapor la temperatura es más baja (45 - 55 °C) pero la humedad del aire es mayor, casi del 100 %. Un baño de vapor puede tener un efecto positivo y saludable, sobre todo en caso de dolencias reumáticas y síntomas de resfriado.

También existen diferentes formas de baños de vapor:

- Baño de vapor tradicional
- Fitoterapia / aromaterapia
- Tratamientos con niebla salina
- Hammam



## INFRARROJOS

Con un radiador de infrarrojos de espectro completo es como si tuviera el sol en su casa. La temperatura en una cabina de infrarrojos es de 30 - 45 °C (según ÖNORM M6219-4). Esto significa que el cuerpo no tiene que emplear energía adicional para calentarse o enfriarse.

Todo el cuerpo se calienta desde el interior gracias al efecto de calor profundo. La sangre se calienta a través de la piel y se distribuye por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos se dilatan, se favorece la circulación sanguínea y se liberan las tensiones musculares.





## CABINAS DE SAUNA

### SAUNA MACIZA

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34

### SAUNA MODULAR

<i>Panorama Large</i>	36
<i>Panorama Small</i>	37
<i>Onni</i>	39

### SAUNA DE JARDÍN

<i>Lava</i>	41
<i>Scala Large</i>	42
<i>Scala Medium</i>	43
<i>Kuusi</i>	44
<i>Kaski</i>	45

### DISEÑO ESPECIAL

<i>Diseño especial individual</i>	46
<i>Cabinas de sauna para interiores</i>	48
<i>Cabinas de sauna para exteriores</i>	49
<i>Equipamiento de bancos</i>	54
<i>Extras con recargo</i>	55



ALASKA

## Alaska Corner Infra+



40 mm



2x 350 W



NOVE-  
DAD

opcional




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulos de techo macizos con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - Cabecero regulable
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

### Datos del producto:


- Medidas 2060 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (680 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo, 350 W cada uno (incl. respaldo de madera)
- Control para radiadores de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5



## Alaska Mini Infra+




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 1 banco de 620 mm, 1 reposapiés de 350 mm
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 625 x Pr 355 mm)
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-M / 1-053-359)

### Datos del producto:

- Medidas 1600 x 1100 mm
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 radiador IR de luz roja de espectro completo, 350 W (incl. respaldo de madera)
- Control para radiadores de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 3,6 kW  
 N.º de art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 2

## Alaska Corner




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-C / 1-053-360)

### Datos del producto:

- Medidas 2060 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (680 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW  
 N.º de art. ALASKA-C / 1-030-269  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5





# Alaska View




Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-V / 1-053-361)

## Datos del producto:

- Medidas 2080 x 2060 mm
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW  
 N.º de art. ALASKA-V / 1-040-132  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5

# Alaska Mini




Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 1 banco de 620 mm, 1 reposapiés de 350 mm
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 625 x Pr 355 mm)
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AL-M / 1-053-362)

## Datos del producto:

- Medidas 1600 x 1100 mm
- Puerta de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 3,6 kW  
 N.º de art. ALASKA-C-MN / 1-030-270  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 2





ARKTIS

## Arktis Infra+




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 611 x Al 755 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-AR-IR / 1-053-363)

### Datos del producto:

- Medidas 2340 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparentes (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo, 350 W cada uno (incl. respaldo de madera)
- Control para radiador de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5





# POLARIS

## Polaris Large

-  40 mm
- 
-  590 x 1915 x 8 mm
- 
- 
-  opcional




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos (2 x 620 mm y 1 x 530 mm)
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 520 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PO-L / 1-053-364)

### Datos del producto:

- Medidas 2340 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. ARKTIS-L / 1-030-277  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5





KOMFORT

## Komfort Corner Large




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-C-L / 1-053-365)

### Datos del producto:


- Medidas 2340 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. KOMFORT-C-L / 1-030-275  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5



# Komfort Corner




Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-C / 1-053-366)

## Datos del producto:

- Medidas 2060 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW  
 N.º de art. ALASKA-C / 1-030-274  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5

# Komfort Large




Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-L / 1-053-367)

## Datos del producto:

- Medidas 2080 x 2060 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW  
 N.º de art. KOMFORT-L / 1-030-273  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5



# Komfort Small




Hoja de datos



## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Decoración interior "Prestige" de tilo
  - 2 bancos (1 x 620 mm y 1 x 530 mm)
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldo
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-KO-S / 1-053-368)



## Datos del producto:

- Medidas 2080 x 1580 mm
  - Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
  - Módulo de vidrio ESG transparente (506 x 1776 x 8 mm)
  - 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
  - 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
  - Material e instrucciones de montaje
- Potencia de calefactor recomendada: 6 kW  
N.º de art. KOMFORT-S / 1-030-276  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 3



WELLFUN



## Wellfun Corner



Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
  - 3 bancos de 600 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 530 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-C / 1-053-369)

### Datos del producto:

- Medidas 2052 x 2052 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. WELLFUN-C / 1-030-303  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5

## Wellfun Large




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
  - 3 bancos de 600 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 455 x Al 750 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-L / 1-053-370)

### Datos del producto:

- Medidas 2064 x 2052 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. WELLFUN-L / 1-030-302  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5



# Wellfun Mini



Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
  - 2 bancos (1 x 600 mm y 1 x 310 mm)
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 490 x Pr 350 x Al 80 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-WE-M / 1-053-371)



## Datos del producto:

- Medidas 1450 x 1450 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada:  
3,6 kW  
N.º de art. WELLFUN-MN / 1-030-304  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5



BASIC





## Basic Corner



Hoja de datos


### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño de interior "Basic" de abeto
  - 3 bancos de 500 mm de anchura
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 710 mm)
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-C / 1-053-372)

### Datos del producto:

- Medidas 1944 x 1865 mm
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW  
 N.º de art. BASIC-C / 1-048-896  
 Altura de la cabina: 2040 mm



Potencia de calefactor recomendada:  
 7,5-9 kW  
 N.º de art. BASIC-C / 1-048-896  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Capacidad en personas: 5

## Basic Large




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño de interior "Basic" de abeto
  - 3 bancos de 500 mm de anchura
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 730 mm)
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-L / 1-053-373)

### Datos del producto:

- Medidas 1945 x 1865 mm
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
 7,5-9 kW  
 N.º de art. BASIC-L / 1-030-306  
 Altura de la cabina: 2040 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5



## Basic Medium




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo
- Diseño interior "Wellfun" de tilo
  - 3 bancos de 500 mm de anchura
  - 1 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Rejilla protectora de calefactor (An 550 x Pr 450 x Al 730 mm)
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-BA-M / 1-053-374)

### Datos del producto:

- Medidas 1945 x 1560 mm
- Puertas de vidrio ESG (647 x 1695 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje




Potencia de calefactor recomendada:  
6 kW  
N.º de art. BASIC-M / 1-030-305  
Altura de la cabina: 2040 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 4



PANORAMA



## Panorama Large



Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina modular de abeto
- Módulo de techo con reborde
- Decoración interior "Panorama" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 560 x Pr 475 x Al 580 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PA-L / 1-053-375)


### Datos del producto:

- Medidas 2139 x 2152 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tablas machihembradas de 12,5 mm de grosor
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. PANORAMA-L / 1-038-850  
Altura de la cabina: 2010 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 5

## Panorama Small




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Cabina modular de abeto
- Módulo de techo con reborde
- Decoración interior "Panorama" de tilo
  - 3 bancos de 620 mm
  - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla protectora de calefactor (An 526 x Pr 455 x Al 580 mm)
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-PA-S / 1-053-376)

### Datos del producto:

- Medidas 2139 x 1642 mm
- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulos de vidrio ESG transparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tablas machihembradas de 12,5 mm de grosor
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. PANORAMA-S / 1-030-309  
Altura de la cabina: 2010 mm  
Posibilidad de montaje invertido  
Capacidad en personas: 4





# ONNI

En finés, "Onni" significa "Felicidad", que es la sensación de la que disfrutará en su sauna Onni.

Es la cabina ideal para principiantes y garantiza pura relajación, no solo por su atractivo diseño, sino también por su sencillo funcionamiento. Disfrute de la felicidad y del calor reparador que le proporcionará su **sauna Onni**.

## Onni




46 mm



590 x 1915 x 8 mm



Hoja de datos




### Equipamiento:

- Cabina modular de obeche
- Marco de aluminio negro (para vidrio)
- Diseño interior de obeche
  - 2 tumbonas de sauna (una de 50 cm y la otra de 40 cm de ancho)
  - Compuerta de ventilación
  - Rejilla protectora de calefactor de obeche
  - Rejilla de suelo de obeche
  - Rejilla de protección de la lámpara (incl. lámpara)

### Datos del producto:

- Medidas 1600 x 1600 mm
- Puertas de vidrio ESG (1808 x 600 x 8 mm) abatibles a la derecha
- Módulo de vidrio ESG transparente
- Marco de aluminio negro



Potencia de calefactor recomendada:  
7,5-9 kW  
N.º de art. S-ONNI-160-160, 1-053-080  
Altura de la cabina: 2000 mm  
Capacidad en personas: 4





## Lava



70 mm



680 x 1980 mm



opcional



Hoja de datos




# SAUNA DE JARDÍN

### Equipamiento:

- Tablones de abeto macizo de aprox. 70 mm de espesor con machihembrado doble
- Antecámara propia
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Voladizo del techo lateral y trasero 250 mm, delantero 800 mm
- Ventana de vidrio aislante fija (1190 x 690 x 70 mm)
- Puerta de cristal ESG de la antecámara a la sauna
- Puerta de madera con cerradura y cristal exterior
- Decoración interior "Prestige" árbol de tilo
  - 3 bancos de 620 mm de anchura
  - 2 respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla de protección del calefactor
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-LAVA / 1-053-377)

### Datos del producto:

- Medidas: Sauna 3450 x 2340 mm  
Techo 3790 x 3240 mm
- Puerta (680 x 1980 mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación
- Material e instrucciones de montaje



Potencia de calefactor recomendada:  
9-10,5 kW  
N.º de art. LAVA / 1-053-072  
Altura de la cumbre 2600 mm  
Altura interior de la sauna 2100 mm  
Capacidad en personas: 4




## Scala Large



Hoja de datos

### Equipamiento:

- Con terraza y antecámara propia
- Tablones de abeto macizo de aprox. 40 mm de espesor con machihembrado doble
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Voladizo del techo lateral y trasero 300 mm, delantero 800 mm
- Ventana de vidrio aislante fija (1587 x 506 x 16 mm)
- Puerta de cristal ESG de la antecámara a la sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Puerta de madera con cerradura y cristal exterior
- Decoración interior de tilo
  - 2 bancos de 600 mm de ancho, 1 banco de 500 mm de ancho
  - 2 reposacabezas y 2 respaldos
  - Rejilla de protección del calefactor
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-SC-L / 1-053-379)



Potencia de calefactor recomendada: 9-10,5 kW  
 N.º de art. SCALA-L, 1-053-023  
 Altura de la cumbre 2700 mm, altura interior de la sauna 1980 - 2240 mm  
 Capacidad en personas: 5

### Datos del producto:

- Medidas 4070 x 2835 mm
- Puerta (706 x 1886 x 40 mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación para techado inicial - techado final in situ
- Material e instrucciones de montaje




## Scala Medium



Hoja de datos

### Equipamiento:

- Con terraza
- Tablones de abeto macizo de aprox. 40 mm de espesor con machihembrado doble
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Voladizo del techo lateral y trasero 300 mm, delantero 800 mm
- Ventana de vidrio aislante fija (1587 x 506 x 16 mm)
- Puerta de madera con cerradura y cristal exterior
- Decoración interior de tilo
  - 2 bancos de 600 mm de ancho, 1 banco de 500 mm de ancho
  - 2 reposacabezas y 2 respaldos
  - Rejilla de protección del calefactor
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Opcional:
  - Juego de LED para luz de color en su cabina (n.º de art. LED-SC-M / 1-053-380)



### Datos del producto:

- Medidas 3210 x 2835 mm
- Puerta (706 x 1886 x 40 mm) a la derecha con vidrio aislante
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Cartón alquitranado y material de fijación para techado inicial - techado final in situ
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 9-10,5 kW  
 N.º de art. SCALA-M, 1-053-022  
 Altura de la cumbre 2700 mm, altura interior de la sauna 1980 - 2240 mm  
 Posibilidad de montaje invertido  
 Capacidad en personas: 5



# Kuusi



Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabaña de abeto, duelas 40 mm (pared 40 mm)
- Diseño interior de tilo
  - 2 bancos (anchura: 60 cm)
  - 2 respaldos
  - Rejilla de suelo de 2 piezas
- Barra LED de luz blanca, regulable, 76 cm de largo
- Incl. tejado - Tablillas bituminosas negras
- Puerta de vidrio ESG transparente de 8 mm
- Pies de madera impermeabilizada
- Rejilla de protección del calefactor
- Apto para calefactores eléctricos y a leña
- Material e instrucciones de montaje
- Opcional
  - Juego de LED para una luz de color en su cabina
  - Caja de protección LED (n.º de art. 1-053-611 / LED-PB-TP)
  - Elemento de ventana "medio vidrio" <sup>1</sup>
  - Elemento de ventana "llena vidrio" <sup>2</sup>

"Kuusi", que significa abeto en finés, hace referencia al tipo de madera con el que se fabrica el nuevo barril de sauna.

Disponible en tres tamaños diferentes, nuestro "Kuusi" encuentra un sitio en prácticamente cualquier jardín. Opcionalmente, una variante le ofrece una pequeña terraza con asientos, para disfrutar y pasar un rato.

Quien desea más luz natural en la cabina puede optar entre dos módulos de ventana diferentes para dejar entrar la luz del sol.

# Kaski



Hoja de datos

## Equipamiento:

- Cabina de termo-pino, duelas 40 mm (pared 40 mm)
- Diseño interior de tilo
  - 2 bancos (anchura: 60 cm)
  - 2 respaldos
  - Rejilla de suelo de 2 piezas
- Barra LED de luz blanca, regulable, 76 cm de largo
- Incl. tejado - Tablillas bituminosas negras
- Puerta de vidrio ESG transparente de 8 mm
- Patas de madera impermeabilizada
- Rejilla de protección del calefactor
- Apto para calefactores eléctricos y a leña
- Material e instrucciones de montaje
- Opcional
  - Juego de LED para una luz de color en su cabina
  - Caja de protección LED (n.º de art. 1-053-611 / LED-PB-TP)

La idea de un nuevo barril de sauna para la gama de cabinas sentiotec cayó en "tierra fértil" o "Kaski", como diría un finlandés.

La nueva sauna de barril "Kaski" de sentiotec ofrece el ambiente acogedor de un barril combinado con la posibilidad de disfrutar de las vistas. El barril de la sauna está disponible en dos variantes de acristalamiento (semiacristalado <sup>1</sup> o totalmente acristalado <sup>2</sup>) y cada una de estas variantes está disponible en tres tamaños diferentes.

La madera oscura de termo pino armoniza a la perfección con el interior de tilo y le otorga al barril completo un toque de estilo.



# DISEÑO ESPECIAL

## Diseño especial individual

*Cabina de sauna a medida*

Muchas personas sueñan con tener su propia sauna en casa. Sin embargo, debido a características constructivas, tejados inclinados o límites especiales en el terreno, a veces este sueño no puede llevarse a cabo con una cabina estándar.

En sentiotec somos especialistas en casos especiales y planificamos la sauna de sus sueños adecuada con precisión milimétrica al espacio disponible. Incluso se puede implementar con facilidad una aplicación accesible para personas con discapacidad. Puede elegir entre diferentes tipos de madera y en la parte exterior incluso entre diversos colores, todo conforme a su gusto.

También estaremos encantados de asesorarle sobre el concepto de iluminación de la cabina y la selección de la tecnología perfecta. Si prefiere las ventajas de los infrarrojos, los radiadores pueden colocarse a su altura ideal.

Ningún deseo es demasiado inusual para nosotros. Personalmente y en estrecho contacto con nuestros clientes, creamos cabinas de sauna para su plena satisfacción.

**Haga sus sueños realidad con una cabina de sauna a medida de sentiotec.**

### Las ventajas de un diseño especial:

- Altura personalizada
- Superficie variable con precisión al centímetro
- Ajuste para tejado inclinado
- Superficies de vidrio realizables a medida
- Anchura seleccionable de las superficies de reposo
- Tipos de madera decorativa a elección para el interior (pág. 48)
- Color a elección de los encofrados romboidales para nuestros saunas de jardín (pág. 50)
- Apta para personas con discapacidad
- Infrarrojos en el lugar que usted quiera
- Asesoramiento y puesta en práctica de la experiencia de sauna perfecta





## Cabinas de sauna para interiores

Sauna modular y maciza

### Cabina maciza "Style"



- Abeto macizo, 40 mm
- Sin nudos
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 48

### Cabina maciza "Easy"



- Abeto macizo, 40 mm
- Con nudos
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 48

### Cabina modular "Carat"



- Madera exterior e interior seleccionable
- Tipos de madera: Álamo temblón, abeto, abeto canadiense, cembro
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 48

### Cabina modular "Lindea"



- Tilo natural y/o tilo térmico en el exterior y en el interior
- Particularidad: Decoración Lindea con junta de sombra negra
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 49

## Cabinas de sauna para el jardín

Sauna modular y maciza

### Cabina maciza "Style / Easy 70 Outdoor"



- Abeto macizo, 70 mm
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 50

### Cabina modular "Alpina Outdoor"




- Madera interior seleccionable
  - Tipos de madera: Cembro, abeto canadiense, álamo temblón y abeto
- Encofrado romboidal exterior de abeto - disponible en diversos colores
- A petición, también se puede diseñar de forma personalizada por parte del cliente (sin decoración exterior)
- Tamaño ajustable de manera individual (precisión al centímetro)
- Más información en la página 50



## Cabinas de sauna para interiores

Sauna modular y maciza



Aquí se accede al formulario de pedido:



### Equipamiento básico:

- Puerta de vidrio ESG 8 mm incl. tiradores de tilo
- Equipamiento de bancos "Prestige" de tilo
  - 2 bancos de 620 mm de anchura
  - adicional a partir de 1.800 mm de profundidad de cabina: Banco de esquina de 620 mm de ancho
  - 1 - 2 reposacabezas
  - Compuerta de ventilación
  - Respaldos
  - Frente de banco intermedio
  - Rejilla de protección del calefactor
  - Rejilla de suelo
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Otras opciones con recargo a partir de la página 53

### Datos del producto:

- 5 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> para luz de sauna
- Módulo de techo con reborde
- Material e instrucciones de montaje

### Cabina modular: Maderas de interior y frentes exteriores:



Álamo temblón    Abeto canadiense    Cembro    Abeto canadiense    Tilo Lindea    Tilo térmico Lindea

### Cabina maciza: Calidad



Sin nudos

Con nudos

## Cabinas de sauna para interiores - Lindea

Cabina modular



### Nuestra Lindea es totalmente nueva en el ámbito de los diseños especiales.

Todo el interior y la decoración son de madera de tilo. Naturalmente estaremos encantados de ofrecerle otras variantes a petición.

### Particularidades de la junta de sombra:

Este elemento de diseño genera bellos contrastes y asimismo permite relajarse visualmente. La decoración está fijada a un panel trasero negro para que los elementos individuales puedan sustituirse fácilmente en caso de gran desgaste, por ejemplo a causa de infusiones intensas. Y así, su sauna se luce de nuevo a un precio razonable. Los elementos decorativos son de madera de tilo, de tilo térmico o de ambos.

### Espesor de pared:

El espesor total de la pared es de 110 mm (70 mm + 40 mm de decoración Lindea).



# Cabinas de sauna para el jardín

Sauna modular y maciza

## Cabina maciza "Style 70 Outdoor"



Abeto macizo 70 mm

### Equipamiento básico:

- Aislamiento de 50 u 80 mm (cabina modular)
- Puerta de madera con cerradura y vidrio insertado
- Tablones de suelo de 19 mm
- Marco base impermeabilizado
- Decoración interior Prestige de tilo
- Bancos
- Reposacabezas
- Respaldos

## Cabina modular "Alpina Outdoor"



Cabina modular, 80 y 110 mm

- Paneles de los bancos
- Compuerta de ventilación
- Rejilla de protección del calefactor
- Rejilla de suelo
- Lámpara con protector sin bombilla
- Cartón alquitranado y material de fijación
- Techado por parte del cliente
- Encofrado romboidal de abeto 20 mm incl. fachada ventilada por detrás o con opción de decoración por parte del cliente



### Dimensionamiento:

- Con altura individual y superficie variable
- Planta máx. 5 x 3,5 metros
- la antecámara puede ajustarse de manera individual

Aquí se accede al formulario de pedido:



### Cabina modular: Maderas de interior y frentes exteriores:




Álamo temblón Abeto canadiense Cembro Abeto canadiense Tilo Lindea Tilo térmico Lindea

### Cabina modular: Opciones de color de encofrado romboidal\*:

\*Otros colores a petición



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



## Equipamiento de bancos

Sauna modular y maciza

### Detalles de producto:

- Disponible opcionalmente con grandes bordes redondeados
- De tilo o tilo térmico

#### Prestige




#### Cube



#### Loft



#### Emotion<sup>1</sup>



#### Easy<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Posibilidad de instalación de LED

<sup>2</sup> No son posibles los bordes grandes redondeados

### Para individualistas:

¡También puede combinar su equipamiento de bancos!

Equipamiento de bancos seleccionable:

- Rejilla de suelo
- Cubierta de reflector
- Rejilla de protección del calefactor
- Respaldo
- Paneles de los bancos
- Pie de banco (página 53)



Equipamiento de bancos "Emotion"

## Extras con recargo

Sauna modular y maciza

### Revestimiento de pie de banco para frentes de vidrio:

- Tilo o tilo térmico
- Equipamiento de bancos (página 52) a libre elección



Pie de acero inoxidable



Pie de banco 1 altura "Prestige"




Pie de banco 2 alturas "Prestige"



Pie de banco1 altura "Emotion LED"

### Cabecero regulable



Equipamiento de bancos "Emotion"

- Varias alturas ajustables
- Fácil manejo mediante asa
- Inoxidable

### Cabecero y pie regulables



Equipamiento de bancos "Emotion"

- Ergonómico
- Diferentes alturas
- Cabecero y pie regulables por separado
- Ocupa poco espacio: ideal para cabinas pequeñas




## Extras con recargo

Sauna modular y maciza

### Infrarrojos

Si además de las ventajas de la sauna clásica también desea disponer de infrarrojos:

podemos ponerlo en práctica para usted. Las saunas híbridas son la última tendencia y combinan muchos beneficios. Mediante el calor profundo pueden aliviarse tensiones...



### Piedras de sal del Himalaya

La temperatura ideal del aire en una sauna de sal es de aproximadamente 65 °C. En combinación con las piedras de sal y el calentamiento suave, se activan las propiedades higroscópicas de la sal. La humedad natural hace que la sal se condense en la superficie de los ladrillos de sal y desencadena el proceso natural de ionización.

El cuerpo absorbe la sal no solo a través de las vías respiratorias, sino también a través de la piel. El calor de la sauna abre los poros de la piel y facilita la absorción de muchos de los aproximadamente 84 valiosos minerales que contiene la sal. Las sesiones de sauna salina aumentan la

circulación bajo la piel y también en la mucosa pulmonar, reduciendo la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón, el picor y la sequedad, lo que también puede reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de eczema.


Otra ventaja de contar con una pared de sal en la sauna es su suave color rosa natural. Este color puede incluso realzarse mediante el uso de luces LED. La calidez reflectante y el brillo de las luces LED generan un ambiente de bienestar y relajación. Especialmente en los meses fríos de otoño e invierno, después se sentirá como una nueva persona.

### Sound & Light

También planificamos en el mismo momento el entorno perfecto para su sauna. La iluminación indirecta en los colores del arco iris no supone ningún problema. La gama incluye controles fáciles de usar que convertirán su sesión de sauna en toda una experiencia.

#### ¡Donde hay luz también debe haber sonido!

La buena calidad del sonido en su sauna está garantizada con las soluciones inteligentes de sentiotec. Incluso el manejo de su sauna mediante control de voz ha dejado de ser cosa del futuro y puede hacerse realidad en la sauna de sus sueños.





# CABINAS DE INFRARROJOS

## CABINA DE INFRARROJOS MACIZA

*VitaMy* 61

*MiniMy* 63

## CABINA DE INFRARROJOS MODULAR

*VenusVital* 65

*Onni Small* 67

*Onni Mini* 68

**DISEÑO ESPECIAL** 70

# VITAMY & MINIMY

## VitaMy



Hoja de datos




### Equipamiento:

- Medidas de la cabina de sauna: 1640 x 1250 x 2020 mm (An x Pr x Al)
- Puertas de vidrio ESG incl. tirador de madera (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulo de vidrio ESG transparente (2 x 474 x 1945 x 8 mm)
- Control IR (PRO D infra) con 2 circuitos de calefacción regulables, los paneles IR se pueden conmutar adicionalmente
- Iluminación LED regulable (blanco cálido)
- 2 radiadores ECO de espectro completo de 350 W (espalda)
- 2 radiadores ECO de espectro completo de 500 W (frente)
- 2 placas calefactoras por infrarrojos de 100 W (para pantorrillas)
- 1 desaireación (redonda) – opcionalmente disponible: Ventilador
- 2 cuencos de esteatita para aceites aromáticos
- Radiación infrarroja con vidrio: A 24 %, B 55 %, C 21 %
- 2 respaldos ergonómicos
- Bancos ajustables individualmente


### Datos del producto:

- Tamaño de la sauna: 1640 mm x 1250 mm
- Longitud del espacio: 1200 mm



N.º de art. VITAMY-164-B, 1-037-765  
Altura de la cabina: 2020 mm  
Capacidad en personas: 2





## MiniMy




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Medidas de la cabina de sauna: 1030 x 1250 x 2020 mm (An x Pr x Al)
- Control IR (PRO D infra) con 2 circuitos de calefacción regulables, el panel IR se pueden conmutar adicionalmente
- Iluminación LED regulable (blanco cálido)
- 1 radiador ECO de espectro completo de 350 W (espalda)
- 1 radiador ECO de espectro completo de 500 W (frente)
- 1 placa calefactora por infrarrojos de 100 W (para pantorrillas)
- 1 desaireación (redonda) – opcionalmente disponible: Ventilador
- 1 cuenco de esteatita para aceites aromáticos
- Radiación infrarroja con vidrio: A 24 %, B 55 %, C 21 %
- Módulo de vidrio ESG transparente
- Puerta de vidrio ESG incl. tirador de madera (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 respaldo ergonómico

### Datos del producto:

- Tamaño de la sauna: 1030 mm x 1250 mm
- Longitud del espacio: 1150 mm



N.º de art. MINIMY-120-B, 1-045-570  
 Altura de la cabina: 2020 mm  
 Capacidad en personas: 1







# VENUS VITAL

## Venus Vital



65 mm 230 V CA 572 x 1725 x 6 mm




Hoja de datos

### Equipamiento:

- Medidas: 1286 x 907 x 1900 mm (An x Pr x Al)
- Interior y exterior de abeto canadiense
- Con elementos calefactores regulables
- Banco de abeto canadiense

### Datos del producto:

- Puerta de vidrio ESG (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo 400 W (espalda)
- 2 placas calefactoras de 250 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 300 W (pantorrillas)
- 2 placas calefactoras de 100 W (suelo)
- Control digital en el interior
- Luz de color (7 colores, 2 programas)
- Ventilador
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 9 %, B 24 %, C 67 %



N.º de art. VENUS-V, 1-045-385  
Altura de la cabina: 1900 mm  
Capacidad en personas: 2




# ONNI

En finés, "Onni" significa "Felicidad", que es la sensación de la que disfrutará en su cabinas de infrarrojos Onni.

Es la cabina ideal para principiantes y garantiza pura relajación, no solo por su atractivo diseño, sino también por su sencillo funcionamiento. Disfrute de la felicidad y del calor reparador que le proporcionará su **cabinas de infrarrojos Onni**.

## Onni Small




Hoja de datos



### Equipamiento:

- Cabina modular de obeche
- Medidas: 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2 radiadores IR de luz roja de espectro completo de 400 W regulables (espalda)
- 2 placas calefactoras de 300 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 200 W (pantorrillas)
- 1 placa calefactora de 200 W (suelo)
- Tipo de madera álamo temblón
- Control digital en el interior
- Luz de lectura
- Iluminación de color
- Radio y reproducción de MP3 (USB y Bluetooth)
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 5 %, B 24 %, C 71 %




N.º de art. IR-ONNI-130-104,  
1-053-079

Altura de la cabina: 2000 mm  
Capacidad en personas: 2



# Onni Mini




Hoja de datos



## Equipamiento:

- Cabina modular de obeche
- Medidas: 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1 radiador IR de luz roja de espectro completo de 400 W regulable (espalda)
- 2 placas calefactoras de 300 W (laterales)
- 1 placa calefactora de 200 W (pantorrillas)
- 1 placa calefactora de 200 W (suelo)
- Tipo de madera álamo temblón
- Control digital en el interior
- Luz de lectura
- Iluminación de color
- Radio y reproducción de MP3 (USB y Bluetooth)
- Puerta abatible a la derecha
- Radiación infrarroja con vidrio: A 5 %, B 24 %, C 71 %



N.º de art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078  
Altura de la cabina: 2000 mm  
Capacidad en personas: 1



# Diseño especial individual

Cabina de infrarrojos

## Diseño especial de cabina IR

- Disponible como: Sauna modular o maciza
- Volumen de suministro:
  - Puerta de vidrio ESG de 8 mm incl. tirador de madera de tilo o de madera y acero inoxidable
  - Decoración interior Prestige de tilo
  - Banco
  - Paneles de los bancos
  - Revestimiento del suelo en abeto
  - Lámpara con protector sin bombilla
- Adicionalmente:
  - Muesca reflector IR
  - Cubiertas de reflector
  - Placas calefactoras
  - Banco extensible ("VitaMy")
  - Frente de vidrio
  - Tejado inclinado
  - Zócalo negro
- Otros deseos individuales a petición
- El equipamiento IR también es apto para el funcionamiento en la sauna

## Equipamiento especial de calor profundo por infrarrojos



- Radiador infrarrojo de espectro completo, control, marco e instalación




- Placas calefactoras por infrarrojos



## Respaldo ergonómico infrarrojo





- Disponible en 2 tipos de madera (clara y oscura)




■ Cabina Style IR a medida



■ Cabina Style IR a medida



■ Cabina Carat IR a medida





# BAÑOS DE VAPOR

## DISEÑO ESPECIAL

*Módulos de spa* 74

*Duchas y bancos* 75

*Módulo relax, puerta e iluminación* 76

# Diseño especial de módulos de spa

Baño de vapor a medida



## Módulos de spa sentiotec para su zona de Wellness.

Con los módulos de spa puede encargarnos que le montemos el baño de vapor de sus sueños, desde las paredes hasta el equipamiento. Los módulos son rápidos y fáciles de instalar, y su diseño compacto permite adaptarlos a espacios reducidos. Las duchas y las piscinas tampoco son un problema para los módulos flexibles de poliestireno extruido (XPS).

### Los módulos spa de sentiotec:

- son fáciles y rápidos de instalar
- son adaptables
- son ligeros a la vez que muy resistentes
- son particularmente hidrófugos
- absorben fácilmente el calor
- están hechos de poliestireno extruido (XPS)


El volumen de suministro de los módulos sentiotec Spa incluye las piezas de las paredes, el techo, los asientos y, posiblemente otros elementos como componentes listos para instalar. A continuación, los módulos ensamblados deben imprimirse a prueba de agua y azulejarse de modo individual. (¡Los azulejos y la imprimación no se incluyen en el volumen de suministro!) Aquí le otorgamos libertad creativa a nuestros clientes. Pueden instalarse en el baño de casa, en balnearios públicos, en gimnasios, en hoteles...

### Podemos fabricar los siguientes productos a medida:

- Baños de vapor
- Duchas
- Sala de enfriamiento, sala de hielo
- Equipamiento (tumbonas, bancos, cuencos para agua, ...)

### También ofrecemos los siguientes accesorios:

- Generadores de vapor y accesorios Harvia HGX y HGP
- Puertas con marcos de aluminio
- Cielo estrellado
- Fuentes de vapor



## Módulos de spa sentiotec para su zona de Wellness.

Las duchas son un elemento indispensable en toda zona de Wellness. Las duchas modulares de spa sentiotec le permiten planificar e instalar sus duchas de manera sencilla y sin complicaciones. Ya sean duchas helicoidales o redondas, con o sin curvas, nuestros módulos le permiten diseñar su zona de Wellness de manera individual, también en su casa.

### Actualmente ofrecemos 3 modelos diferentes:


- Ducha "Redonda": 2100 mm de altura
- Ducha "Caracol": 2100 mm de altura
- Ducha "Tulipa": 2500 mm de altura
- Tamaños especiales disponibles a petición



## Los bancos modulares de spa sentiotec no solo son cómodos sino también elegantes.

Sin importar cuán largo o ancho sea su baño de vapor, podemos ajustar el tamaño para adaptarlo a sus necesidades individuales. Se pueden azulejar con facilidad y conforme a sus deseos. Los azulejos no se incluyen en el volumen de suministro: ¡aquí le otorgamos libertad creativa!

### Actualmente ofrecemos cinco bancos diferentes:




- Banco Basic sin respaldo
- Banco Basic
- Banco Basic 1
- Banco Basic 2
- Banco DeLuxe



## Diseño especial de módulos de spa

Baño de vapor a medida



### Módulos Relax

Como su nombre lo indica, los módulos Relax le invitan a relajarse. Los ligeros componentes pueden colocarse donde usted desee y azulejarse de manera individual. (Los azulejos no se incluyen en el volumen de suministro: ¡aquí le otorgamos libertad creativa!)

### Actualmente ofrecemos 3 tipos diferentes de módulos Relax:

- "Relax"
- "Sleep"
- "Couche"
- Todos nuestros módulos relax están disponibles con o sin calefacción eléctrica integrada.



### Puerta con marco de aluminio

La nueva puerta con marco de aluminio es una excelente solución para baños de vapor. Han sido especialmente desarrolladas para las condiciones presentes en el baño de vapor. De esta forma se obtiene un aspecto uniforme en toda su zona de Wellness. La puerta está hecha de vidrio de seguridad de 8 mm de grosor.

Nuestras puertas se montan de forma que no se vean las cabezas de los tornillos, el tirador de la puerta es de aluminio y el vidrio está disponible en los siguientes acabados: bronce, gris ahumado, transparente y satinado.



### Iluminación del baño de vapor















Para crear el ambiente adecuado en su baño de vapor, le ofrecemos una gran variedad de iluminación para baños de vapor. Cree un ambiente agradable con los cristales de luz de sentiotec.

### Actualmente le ofrecemos cuatro posibles diseños de cristal:

- Cristal poliedro
- Cristal redondo
- Cristal diamante, corto
- Cristal diamante, largo



## Explicación de los iconos

-  **M** Cabina maciza: tablonces de abeto macizo de 40 mm cepillado por ambas caras, prefabricado para elementos
-  Cabina sostenible de madera maciza
-  **E** Cabina modular: Tablas machihembradas o paneles interiores y exteriores (espesor conforme a las especificaciones), aislamiento intermedio de alta calidad en saunas
-  Indica la tensión de funcionamiento de los calefactores de sauna
-  Describe la potencia calorífica de los elementos calefactores infrarrojos conectados
-  Radiador IR de luz roja de espectro completo
-  Radiador de infrarrojos regulable
-  Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la izquierda
-  Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la derecha
-  Posibilidad de montaje invertido de la cabina
-  Limitación del tiempo de calentamiento: la unidad de control se desconecta automáticamente después de este número de horas
-  Control con función de música
-  El control es adecuado para el funcionamiento con luz de color
-  Iluminación de color

## Disposiciones de garantía

*¡sentiotec GmbH está convencida de la calidad de sus productos y queremos que usted se beneficie de ello!*

### Disposiciones de garantía técnica

Ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años para todas nuestras unidades de control de las líneas sentiotec sauna, sentiotec infra y sentiotec light&media. Para los radiadores de infrarrojos ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años y de 5000 horas de funcionamiento para los radiadores DIR. Para todos los calefactores de sauna, la garantía suele ser de 2 años.

### Requisitos para esta garantía:

- Los dispositivos de control han sido instalados por una empresa especializada autorizada.
- Los dispositivos se utilizan de acuerdo con las instrucciones de uso de sentiotec.
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.

### Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado
- todos los materiales y artículos consumibles, como elementos calefactores, etc.

### Disposiciones de garantía de cabinas

Ofrecemos una garantía de 5 años para todas nuestras cabinas macizas y modulares de las líneas sentiotec sauna y sentiotec infra para uso privado. Para uso comercial, la garantía es de 2 años.

### Requisitos para esta garantía:

- Se presenta la factura correspondiente.
- Se adjunta una descripción detallada del fallo.
- Las cabinas han sido instaladas conforme a las instrucciones de instalación y funcionamiento de sentiotec.
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.
- En el caso de las cabañas exteriores, el consumidor debe tener cuidado de proteger la madera pintándola o dejándola con una pintura protectora de la madera.

### Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado
- Cabinas que hayan sido modificadas sin el consentimiento expreso del fabricante
- Bolsas de resina y fugas de resina
- Daños y decoloración de la madera debidos a una ventilación insuficiente o a una instalación incorrecta
- Cambios naturales en la madera como decoloración, agrietamiento, contracción, hinchazón o cambios similares causados por las propiedades naturales de la madera

**Las bolsas de resina no son motivo de reclamación**, ya que se producen repetidamente en la madera de abeto y cuando se selecciona no es posible determinar a qué profundidad se encuentran. **Las bolsas de resina no son motivo de reclamación** si están justo por debajo de la superficie, se abren cuando se genera calor y "supuran". Retire la resina derramada con un paño empapado en acetona. Si solo aparecen gotas de resina, deje que se endurezcan y luego ráspelas cuidadosamente con un cuchillo.

**El periodo de garantía** comienza a partir de la fecha de la factura emitida por el fabricante de la cabina. La presentación de la factura original es condición previa. Si no se dispone de la factura original, el mes de fabricación que figura en la placa de características del producto sirve de base para el inicio del período de garantía. El periodo de garantía no se amplía ni se renueva a partir de prestaciones de garantía.



**sentiotec GmbH**

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

[info@harvia.com](mailto:info@harvia.com)

[www.sentiotec.com](http://www.sentiotec.com)