

A woman with blonde hair, wearing a grey towel, is sitting on a wooden bench in a modern sauna. The sauna has a wooden interior with horizontal slats and red LED lighting strips. The ceiling is also made of wood with a recessed light. The woman is smiling and looking to the right.

sentiotec

SAUNA & SPA

FR

Cabines de sauna • Cabines infrarouges • Bains de vapeur

BIEN-ÊTRE TOTAL.

En matière de bien-être, chaque détail compte. En tant que fournisseur complet pour espaces spa de tout type – saunas à poêle ou infrarouges, bains de vapeur – nous proposons des solutions convaincantes dans chaque catégorie de produits afin de répondre à toutes vos exigences. Grâce à notre choix de développer et de produire nos produits nous-mêmes, nous sommes en mesure de garantir un standard de qualité élevé et constant.

Le bois utilisé pour l'équipement intérieur de nos cabines est sélectionné avec le plus grand soin. Et pour cause : il doit être capable de supporter des variations de température importantes et régulières. La qualité des épicéas européens est particulièrement bonne, mais d'autres bois nobles comme le tremble, le tsuga ou le tilleul sont aussi excellents.

sentiotec se distingue par une grande proximité et une relation étroite avec le client. De cette relation naissent des innovations importantes et des améliorations produites constantes qui se retrouvent également dans le présent catalogue. Notre gamme de produits fonctionnelle, fruit d'une longue expérience, garantit un montage simple et une utilisation conviviale. Ceci est valable pour notre gamme de cabines standard comme pour nos solutions sur mesure. Inutile de vous préoccuper des questions techniques ou de faisabilité. Cela, c'est notre service.

Ces dernières années, la structure modulaire de nos bains de vapeur sur mesure a été particulièrement appréciée. Les modules de spa sentiotec vous permettent de réaliser vos projets individuels facilement en suivant une approche orientée vers la recherche de solutions. Faites confiance à un leader incontournable du secteur du bien-être.

CABINES DE SAUNA

<i>Sauna en bois massif</i>	12 - 34
<i>Sauna en éléments préfabriqués</i>	35 - 39
<i>Sauna de jardin</i>	40 - 45
<i>Fabrication spéciale</i>	46 - 57

CABINES INFRAROUGES

<i>Cabine infrarouge en bois massif</i>	60 - 63
<i>Cabine infrarouge en éléments préfabriqués</i>	64 - 69
<i>Fabrication spéciale</i>	70 - 71

BAINS DE VAPEUR

<i>Fabrication spéciale</i>	74 - 77
-----------------------------	---------

SIGNIFICATION DES ICÔNES

78



Alaska Corner Infra+
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Page 13



Alaska Mini Infra+
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Page 14



Alaska Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Page 15



Alaska View
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Page 16



Alaska Mini
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Page 17



Arktis Infra+
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Page 19



Polaris Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Page 21



Komfort Corner Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Page 23



Komfort Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Page 24



Komfort Large
L 2080 x P 2060 x H 2040 mm

Page 25




Komfort Small
L 2080 x P 1580 x H 2040 mm

Page 26



Wellfun Corner
L 2052 x P 2052 x H 2040 mm

Page 28



Wellfun Large
L 2064 x P 2052 x H 2040 mm

Page 29




Wellfun Mini
L 1450 x P 1450 x H 2040 mm

Page 30



Basic Corner
L 1944 x P 1865 x H 2040 mm

Page 32



Basic Large
L 1945 x P 1865 x H 2040 mm

Page 33



Basic Medium
L 1945 x P 1560 x H 2040 mm

Page 34

- Infrarouge
- Lumière colorée en option
- Cabine en éléments préfabriqués
- Cabine en bois massif
- Intérieur
- Extérieur

NOU-VEAU



Panorama Large
L 2139 x P 2152 x H 2010 mm

Page 36



Panorama Small
L 2139 x P 1642 x H 2010 mm

Page 37



Onni
L 1600 x P 1600 x H 2000 mm

Page 39



Lava
L 3790 x P 3240 x H 2600 mm

Page 41



Scala Large
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Page 42



Scala Medium
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Page 43



Kuusi
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Page 44



Kaski
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Page 45



Style

Page 48



Easy

Page 48



Carat

Page 48



Lindea

Page 48



Style / Easy 70 Outdoor

Page 49



Alpina Outdoor

Page 49



VitaMy
L 1640 x P 1250 x H 2020 mm

Page 69



MiniMy
L 1030 x P 1250 x H 2020 mm

Page 71



Venus Vital
L 1286 x P 907 x H 1900 mm

Page 73



Onni Small & Mini

à partir de la page 79


La chaleur a des effets sur le corps : ¹

- elle fait baisser la tension
- entretient la souplesse des vaisseaux sanguins
- améliore le fonctionnement des artères
- réduit les graisses dans le sang
- réduit les inflammations



UNE VISITE AU SAUNA AUGMENTE LE RYTHME CARDIAQUE ET EST COMPARABLE AU SPORT. ¹

Les personnes allant au sauna 4 à 7 fois PAR semaine réduisent : ¹



« Un lien a été établi entre l'utilisation régulière du sauna et un risque moindre de maladie cardiaque, de mort subite d'origine cardiaque, d'hypertension et de perte de mémoire. »

JARI LAUKKANEN ET TANJANINNA LAUKKANEN :
« LE SAUNA, LE CORPS ET L'ESPRIT » (12/2020)

¹ Professeur Hans Hägglund, Université d'Uppsala, chargé de cours, 16 décembre 2020.



Les médecins devraient-ils prescrire, en plus de médicaments, thérapies et activité physique, des séances de sauna pour la prévention et le traitement de maladies ?

PROFESSEUR HANS HÄGGLUND

ENV. **500** ÉTUDES PUBLIÉES SUR LES EFFETS DU SAUNA SUR LA SANTÉ. ¹



Le sauna aide le cerveau et : ²

- le réchauffement du corps
- la circulation sanguine
- réduit les inflammations
- libère des endorphines
- améliore le sommeil
- apporte une interaction sociale

83 % DES PARTICIPANTS À L'ÉTUDE ONT MIEUX DORMI APRÈS UNE SÉANCE DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



La chaleur libère des endorphines, de l'ocytocine et de la sérotonine, ce qui améliore l'humeur et augmente le bien-être. ¹

« Une séance de sauna réduit l'anxiété et améliore la concentration. »

Kuusinen & Heinonen 1972

² Sur la base de plusieurs recherches (Laukkanen, Zaccardi et Knutsor).

Healing with heat



La chaleur peut nous aider à nous sentir en meilleure santé. Que vous choisissiez un sauna, une cabine infrarouge ou un bain de vapeur. La chaleur apaisante peut renforcer votre système immunitaire, vous remonter le moral, détendre vos muscles, améliorer l'apparence de votre peau et bien plus encore.

En faisant du sauna, vous participez à une expérience physique ancestrale et naturelle : l'expérience partagée du naturisme. Elle est aux antipodes de notre monde numérisé. L'environnement hors ligne d'un sauna agit comme un antidote idéal au stress et à la surcharge d'informations. La relaxation sur le plan physique et mental, en quelque sorte.

IMPORTANT :

Pour tous les traitements thermiques, une durée de 15 minutes maximum s'impose. La forte augmentation de la température du corps peut entraîner des problèmes circulatoires. Laissez votre corps se reposer et se détendre après une séance de sauna.

SAUNA

Dans le sauna, la température est élevée (jusqu'à 100 °C) et l'humidité est faible. Le corps est chauffé de l'extérieur et vous commencez à transpirer. En outre, un arrosage des pierres peut augmenter brièvement la chaleur pour vous faire transpirer encore plus.

Il existe différents types de sauna :

- Sauna à fumée (ancêtre du sauna moderne)
- Sauna finlandais traditionnel
- Sauna à chauffage électrique
- Sauna au feu de bois
- Biosauna
- Sauna hybride




BAIN DE VAPEUR

Dans un bain de vapeur, il fait chaud et vous allez également transpirer. Une des différences avec le sauna est la température. Dans un bain de vapeur, la température est plus basse (45 - 55 °C), mais l'humidité est plus élevée et atteint presque 100 %. Un bain de vapeur peut avoir un effet positif sur la santé, spécialement en cas de rhumatismes et de rhume.

Il existe également différentes formes de bain de vapeur :

- Bain de vapeur traditionnel
- Bain de vapeur aux herbes / Aromathérapie
- Bain de vapeur saline
- Hammam



INFRAROUGE

Avec un radiateur infrarouge à spectre complet, vous faites entrer le soleil dans votre maison. La température dans une cabine infrarouge se situe entre 30 et 45 °C (selon la norme ÖNORM M6219-4). Ainsi, le corps n'a pas à dépenser d'énergie supplémentaire pour se réchauffer ou se refroidir.

Grâce à l'effet de chaleur profonde, le corps entier se réchauffe de l'intérieur. Le sang est réchauffé par la peau et se répartit ainsi dans tout le corps. Les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui favorise la circulation sanguine et la détente des muscles.





CABINES DE SAUNA

SAUNA EN BOIS MASSIF

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34

SAUNA À BASE D'ÉLÉMENTS

<i>Panorama Large</i>	36
<i>Panorama Small</i>	37
<i>Onni</i>	39

SAUNA DE JARDIN

<i>Lava</i>	41
<i>Scala Large</i>	42
<i>Scala Medium</i>	43
<i>Kuusi</i>	44
<i>Kaski</i>	45

FABRICATION SPÉCIALE

<i>Fabrication spéciale individuelle</i>	46
<i>Cabines de sauna pour l'intérieur</i>	48
<i>Cabines de sauna pour l'extérieur</i>	49
<i>Modules de bancs</i>	54
<i>Options avec supplément</i>	55



ALASKA

Alaska Corner Infra+




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Éléments de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - Tête réglable
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AL-C-IR / 1--053--358)

Détails du produit :

- Dimensions 2060 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge, 350 W chacun (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5



Alaska Mini Infra+




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 1 banc 620 mm, 1 marchepied 350 mm
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 625 x P 355 mm)
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AL-M-IR / 1-053-359)

Détails du produit :

- Dimensions 1600 x 1100 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge 350 W (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
 Réf. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 2

Alaska Corner




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AL-C / 1-053-360)

Détails du produit :

- Dimensions 2060 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (680 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (755 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. ALASKA-C / 1-030-269
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5



Alaska View




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AL-V / 1-053-361)

Détails du produit :

- Dimensions 2080 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (674 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. ALASKA-V / 1-040-132
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5

Alaska Mini




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 1 banc 620 mm, 1 marche pied 350 mm
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 625 x P 355 mm)
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AL-M / 1-053-362)

Détails du produit :

- Dimensions 1600 x 1100 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (224 x 1945 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
 Réf. art. ALASKA-MN / 1-030-270
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 2





ARKTIS


Arktis Infra+



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 611 x H 755 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-AR-IR / 1-053-363)



Détails du produit :

- Dimensions 2340 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Éléments en verre de sécurité trempé clairs (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge, 350 W chacun (avec dossier en bois)
- Commande pour émetteur infrarouge (1 circuit)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5





POLARIS

Polaris Large



Fiche technique




Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs (2 x 620 mm et 1 x 530 mm)
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 520 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-PO-L / 1-053-364)

Détails du produit :

- Dimensions 2340 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. POLARIS-L / 1-030-277
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5





KOMFORT

Komfort Corner Large



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

en option




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Détails du produit :

- Dimensions 2340 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (346 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5-9 kW
 Réf. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5



Komfort Corner




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-KO-C / 1-053-366)

Détails du produit :

- Dimensions 2060 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (346 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. KOMFORT-C / 1-030-274
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5

Komfort Large




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-KO-L / 1-053-367)

Détails du produit :

- Dimensions 2080 x 2060 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (506 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. KOMFORT-L / 1-030-273
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5




Komfort Small



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 2 bancs (1 x 620 mm et 1 x 530 mm)
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Dossier
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-KO-S / 1-053-368)



Détails du produit :

- Dimensions 2080 x 1580 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (506 x 1776 x 8 mm)
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 6 kW
Réf. art. KOMFORT-S / 1-030-276
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
inversé possible
Capacité de la personne : 3



WELLFUN



Wellfun Corner



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
 - 3 bancs 600 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-WE-C / 1-053-369)

Détails du produit :

- Dimensions 2052 x 2052 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. WELLFUN-C / 1-030-303
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5

Wellfun Large




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
 - 3 bancs 600 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-WE-L / 1-053-370)

Détails du produit :

- Dimensions 2064 x 2052 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. WELLFUN-L / 1-030-302
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5



Wellfun Mini



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit en bois massif avec couronne
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
 - 2 bancs (1 x 600 mm et 1 x 310 mm)
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 490 x P 350 x H 80 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-WE-M / 1-053-371)



Détails du produit :

- Dimensions 1450 x 1450 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 3,6 kW
Réf. art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement
Inversé possible
Capacité de la personne : 5



BASIC



Basic Corner



Fiche technique


Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Basic » en épicéa
 - 3 bancs largeur 500 mm
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 450 x H 710 mm)
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-BA-C / 1-053-372)

Détails du produit :

- Dimensions 1944 x 1865 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage

Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. BASIC-C / 1-048-896
 Hauteur de la cabine : 2040 mm



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. BASIC-C / 1-048-896
 Hauteur de la cabine : 2040 mm
 Capacité de la personne : 5

Basic Large




Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Basic » en épicéa
 - 3 bancs largeur 500 mm
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-BA-L / 1-053-373)

Détails du produit :

- Dimensions 1945 x 1865 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. BASIC-L / 1-030-306
 Hauteur de la cabine : 2 040 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5



Basic Medium



Fiche technique




Équipement :

- Cabine en épicéa massif
- Élément de toit
- Équipement intérieur « Wellfun » en tilleul
 - 3 bancs largeur 500 mm
 - 1 appuie-tête
 - Registres d'aération
 - Grille de protection de poêle (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-BA-M / 1-053-374)

Détails du produit :

- Dimensions 1945 x 1560 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (647 x 1695 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage




Puissance de chauffage recommandée : 6 kW
Réf. art. BASIC-M / 1-030-305
Hauteur de la cabine : 2 040 mm
Montage symétriquement inversé possible
Capacité de la personne : 4



PANORAMA



Panorama Large



Fiche technique

Équipement :

- Cabine à base d'éléments en épicéa
- Élément de toit avec couronne
- Équipement intérieur « Panorama » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 560 x P 475 x H 580 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-PA-L / 1-053-375)


Détails du produit :

- Dimensions 2139 x 2152 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (694 x 1952 x 8 mm)
- Planches à rainure et languette, épaisseur 12,5 mm
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. PANORAMA-L / 1-038-850
 Hauteur de la cabine : 2010 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 5

Panorama Small




Fiche technique

Équipement :

- Cabine à base d'éléments en épicéa
- Élément de toit avec couronne
- Équipement intérieur « Panorama » en tilleul
 - 3 bancs 620 mm
 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grille de protection de poêle (L 526 x P 455 x H 580 mm)
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-PA-S / 1-053-376)

Détails du produit :

- Dimensions 2139 x 1642 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (590 x 1915 x 8 mm) ouverture à gauche ou à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair (694 x 1952 x 8 mm)
- Planches à rainure et languette, épaisseur 12,5 mm
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 7,5 - 9 kW
 Réf. art. PANORAMA-S / 1-030-309
 Hauteur de la cabine : 2010 mm
 Montage symétriquement inversé possible
 Capacité de la personne : 4



ONNI

« Onni » signifie « bonheur » en finnois et c'est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre votre sauna Onni.

C'est la cabine idéale pour débiter et elle garantit la détente à l'état pur, non seulement par son design séduisant, mais aussi par sa facilité d'utilisation. Profitez de la chaleur bienfaisante de votre bulle personnelle – **Onni Sauna**.

Onni




46 mm



590 x 1915 x 8 mm



Fiche technique




Équipement :

- Cabine en éléments préfabriqués en abachi
- Cadre en aluminium noir (pour le verre)
- Équipement intérieur en abachi
 - 2 bancs (1 x 50 cm et 1x 40 cm)
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Grilles de protection de poêle
 - Grille de plancher
- Lampe avec panneau de protection avec ampoule

Détails du produit :

- Dimensions 1600 x 1600 mm
- Porte en verre de sécurité trempé (1808 x 600 x 8 mm) ouverture à droite
- Élément en verre de sécurité trempé clair
- Cadre en aluminium noir



Puissance de chauffage recommandée :
7,5-9 kW
Réf. art. S-ONNI-160-160, 1-053-080
Hauteur de la cabine : 2000 mm
Capacité de la personne : 4





SAUNA DE JARDIN

Lava



Fiche technique




Équipement :

- Madriers en épicéa massif d'environ 70 mm avec double rainure et languette
- Avec vestibule
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 250 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1190 x 690 x 70 mm)
- Porte en verre trempé du vestibule au sauna
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Équipement intérieur « Prestige » en tilleul
 - 3 bancs largeur 620 mm
 - 2 dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grilles de protection de poêle
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-LAVA / 1-053-377)

Détails du produit :

- Dimensions : Sauna 3450 x 2340 mm
Toit 3790 x 3240 mm
- Porte (680 x 1980 mm) droite avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Carton bitumé et matériel de fixation
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 9-10,5 kW
 Réf. art. LAVA / 1-053-072
 Hauteur au faîtage 2600 mm
 Hauteur intérieure du sauna 2100 mm
 Capacité de la personne : 5



Scala Large




Fiche technique

Équipement :

- Avec terrasse et vestibule propre
- Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
- Porte en verre de sécurité trempé du vestibule au sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Décoration intérieure en tilleul
 - 2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
 - 2 appuie-têtes & 2 dossiers
 - Grilles de protection de poêle
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-SC-L / 1-053-379)

Détails du produit :

- Dimensions 4070 x 2835 mm
- Porte (706 x 1886 x 40 mm) droite avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Feutre de toiture et matériel de fixation pour revêtement initial – couverture finale par le client
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 9-10,5 kW
 Réf. art. SCALA-L , 1-053-023
 Hauteur au faîtage 2700 mm, hauteur intérieure du sauna 1980 - 2240 mm
 Capacité de la personne : 5

Scala Medium




Fiche technique

Équipement :

- Avec terrasse
- Madriers en épicéa massif de 40 mm avec double rainure
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Débord de toit latéral et arrière 300 mm, avant 800 mm
- Fenêtre vitrée isolante, vitrage fixe (1587 x 506 x 16 mm)
- Porte extérieure verrouillable en bois avec vitre
- Décoration intérieure en tilleul
 - 2 bancs de 600 mm de large, 1 banc de 500 mm de large
 - 2 appuie-têtes & 2 dossiers
 - Grilles de protection de poêle
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- En option :
 - Set de LED pour lumière colorée dans votre cabine (Réf. LED-SC-M / 1-053-380)

Détails du produit :

- Dimensions 3210 x 2835 mm
- Porte (706 x 1886 x 40 mm) gauche avec vitrage isolant
- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 3 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Feutre de toiture et matériel de fixation pour revêtement initial – couverture finale par le client
- Matériel et instructions de montage



Puissance de chauffage recommandée : 9-10,5 kW
 Réf. art. SCALA-M, 1-053-022
 Hauteur au faîtage 2700 mm, hauteur intérieure du sauna 1980 - 2240 mm
 Possibilité de construction inversée
 Capacité de la personne : 5



Kuusi



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en épicéa, douves 40 mm (paroi 40 mm)
- Équipement intérieur en épicéa
 - 2 bancs (largeur: 60cm)
 - 2 dossiers
 - Grille de plancher 2 parties
- Barre LED lumière blanche, dimmable, 76 cm de long
- Couverture de toit incluse - bardeau bitumé noir
- Porte en verre transparent en verre ESG 8 mm
- Pieds en bois imprégné
- Grilles de protection de poêle
- Convient pour les poêles électriques et à bois
- Matériel et instructions de montage
- En option :
 - Jeu de LED pour une lumière colorée dans votre cabine
 - Boîtier de protection pour LED (Réf. 1-053-611 / LED-PB-TP)
 - Élément de fenêtre "demi-verre" ¹
 - Élément de fenêtre "plein verre" ²

„Kuusi“ signifie épicéa en finnois et désigne l'essence de bois dans laquelle est fabriqué le nouveau tonneau de sauna.

Disponible en trois tailles différentes, notre „Kuusi“ s'adapte à presque tous les jardins. En option, une variante vous offre une petite terrasse avec des sièges, pour profiter et se détendre.

Ceux qui aiment avoir plus de lumière du jour dans leur cabine ont la possibilité de choisir entre deux éléments de fenêtre différents et de laisser ainsi entrer le soleil.

Kaski



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en pin thermo, douelles de 40 mm (paroi de 40 mm)
- Équipement intérieur en chaux
 - 2 bancs (largeur: 60cm)
 - 2 dossiers
 - Grille de plancher, 2 pièces
- Barre LED lumière blanche, dimmable, 76 cm de long
- Couverture de toit incluse - bardeau de toit bitumé noir
- Porte en verre transparent en verre ESG 8 mm
- Pieds en bois imprégné
- Grilles de protection de poêle
- Convient pour les chauffages électriques et à bois
- Matériel de montage et instructions
- En option :
 - Jeu de LED pour une lumière colorée dans votre cabine
 - Boîtier de protection pour LED (Réf. 1-053-611 / LED-PB-TP)

L'idée d'un nouveau tonneau de sauna pour la gamme de cabines sentiotec est tombée sur un „sol fertile“ - le Finlandais dirait „Kaski“.

Le nouveau sauna en forme de tonneau „Kaski“ de sentiotec offre l'atmosphère confortable d'un tonneau et la possibilité d'une vue. Le tonneau de sauna est disponible en deux vitrages différents (demi-vitre ¹ ou pleine vitre ²) et en trois tailles différentes.

Le bois thermo-pin foncé s'harmonise parfaitement avec l'intérieur chaulé et donne à l'ensemble du tonneau une touche de style.



FABRICATION SPÉCIALE

Fabrication spéciale individuelle

Cabine de sauna sur mesure

Nombreux sont ceux qui rêvent d'avoir leur propre sauna à la maison. En raison de restrictions imposées par l'architecture, la pente de toit ou des limites de terrain particulières, ce rêve ne peut toutefois pas être réalisé avec une cabine standard.

Chez sentiotec, nous sommes spécialisés dans les cas particuliers et planifions le sauna de vos rêves au millimètre près pour le faire correspondre à l'espace envisagé. Une adaptation aux personnes handicapées est également facilement réalisable. Vous avez le choix entre différentes essences de bois, ou même, à l'extérieur, entre plusieurs couleurs, selon vos goûts.

Nous vous conseillons également volontiers sur le système d'éclairage de la cabine et sur le choix de la technologie parfaite. Si vous préférez les avantages de l'infrarouge, nous pouvons des spots placer à la hauteur que vous désirez.

Pour nous, il n'y a aucune limite à vos souhaits. Nous sommes en contact étroit avec nos clientes et clients pour créer des cabines de sauna qui garantissent leur satisfaction.

**Faites de vos rêves une réalité
avec une fabrication spéciale de sentiotec.**

Avantages d'une fabrication spéciale :

- Hauteur personnalisée
- Surface de base variable au centimètre près
- Adaptée à la pente du toit
- Surfaces vitrées réalisables individuellement
- Largeur des plans de couchage au choix
- Choix de bois décoratif à l'intérieur (p. 48)
- Couleur du bardage au choix pour nos saunas de jardin (p. 50)
- Adaptée aux personnes handicapées
- Infrarouge à l'endroit où vous le souhaitez
- Conseil et réalisation de l'expérience parfaite du sauna



Cabines de sauna pour l'intérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style »



- Pin massif, 40 mm
- Sans nœuds
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en bois massif « Easy »



- Pin massif, 40 mm
- À nœuds
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en éléments préfabriqués « Carat »



- Bois extérieur et intérieur au choix
- Types de bois : tremble, épicéa, tsuga, pin cembro
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 48

Cabine en éléments préfabriqués « Lindea »



- Tilleul naturel et/ou tilleul thermique extérieur et intérieur
- Particularité : Décoration Lindea à joint creux
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 49

Cabines de sauna pour le jardin

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style / Easy 70 Outdoor »



- Pin massif, 70 mm
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 50

Cabine en éléments préfabriqués « Alpina Outdoor »




- Bois au choix à l'intérieur - essences de bois : pin cembro, tsuga, tremble et épicéa
- Bardage extérieur en épicéa - disponible en plusieurs couleurs
- Sur demande, personnalisation par l'utilisateur (pas de décoration extérieure)
- Taille personnalisable (au centimètre près)
- Plus d'informations page 50



Cabines de sauna pour l'intérieur

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif



Pour accéder
au formulaire
de demande :



Équipement de base :

- Porte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm avec poignées en tilleul
- Aménagement de banc « Prestige » en tilleul
 - 2 bancs largeur 620 mm
 - En plus, à partir d'une profondeur de cabine de 1 800 mm :
 - Couchette d'angle de 620 mm de large
 - 1 - 2 appuie-têtes
 - Registres d'aération
 - Dossiers
 - Panneau d'habillage intermédiaire
 - Grilles de protection de poêle
 - Grille de plancher
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Autres options avec supplément de prix à partir de la page 53

Détails du produit :

- Câble silicone 5 x 2,5 mm², 5 ml, pour poêle de sauna
- Câble silicone 3 x 1,5 mm², 3 ml, pour lampe de sauna
- Élément de toit avec couronne
- Matériel et instructions de montage

Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l'espace intérieur et les panneaux extérieurs :



Tremble

Épicéa

Pin cembro

Tsuga

Tilleul Lindea

Tilleul thermique Lindea

Cabine en bois massif : Qualité



Sans nœuds

À nœuds

Cabines de sauna pour l'intérieur - Lindea

Cabine en éléments préfabriqués



Notre Lindea est toute nouvelle dans le domaine des fabrications spéciales.

L'ensemble de l'aménagement intérieur et la décoration sont entièrement réalisés en tilleul. Nous pouvons naturellement vous proposer des variantes supplémentaires sur demande.

Particularités du joint creux :

Cet élément de design crée de beaux contrastes et vous permet également de vous détendre visuellement. Le décor est posé sur une paroi noire, ce qui permet, en cas de forte usure, due par exemple à une utilisation intensive, de remplacer facilement certains éléments. Votre sauna retrouvera ainsi un nouvel éclat à moindre coût. Les éléments de décoration sont en tilleul ou en tilleul thermique, ou les deux.

Épaisseur des parois :

l'épaisseur totale des parois est de 110 mm (70 mm + 40 mm de décor Lindea)



Cabines de sauna pour le jardin

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Cabine en bois massif « Style 70 Outdoor »



Pin massif, 70 mm

Équipement de base :

- 50 ou 80 mm d'isolation (cabine en éléments préfabriqués)
- Porte verrouillable en bois avec découpe vitrée
- Plancher en lames de 19 mm
- Cadre de base imprégné
- Équipement intérieur Prestige en tilleul
- Bancs
- Appuie-tête
- Dossiers
- Écran de banc

Cabine en éléments préfabriqués « Alpina Outdoor »



Cabine en éléments préfabriqués, 80 et 110 mm

- Registres d'aération
- Grilles de protection de poêle
- Grille de plancher
- Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Carton bitumé et matériel de fixation
- Couverture du toit par le client
- Bardage 20 mm en épicéa avec façade ventilée ou option décoration par le client




Dimensions :

- Avec hauteur individuelle et surface au sol variable
- Plan d'ensemble 5 x 3,5 mètres max.
- Le vestibule peut être adapté aux exigences individuelles

Pour accéder au formulaire de demande :



Cabine en éléments préfabriqués : Essences utilisées pour l'espace intérieur et les panneaux extérieurs :



Tremble Épicéa Pin cembro Tsuga Tilleul Lindea Tilleul thermique Lindea

Cabine en éléments préfabriqués : options couleur du bardage* : *Autres couleurs sur demande



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Modules de bancs

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Détails du produit :

- Arrondi des bords disponible en option
- en tilleul ou en tilleul thermique

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ Installation de LED possible
² Grands bords arrondis impossibles

Pour les individualistes :

Vous pouvez aussi combiner les modules de votre banc !

Modules de bancs au choix :

- Grille de plancher
- Revêtement radiateur
- Grilles de protection de poêle
- Dossier
- Écran de banc
- Pied de banc (page 53)



Module de banc « Emotion »

Options avec supplément

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Habillage de pied de banc pour façades vitrées :

- Tilleul ou tilleul thermique
- Aménagement de banc (page 52) au choix



Pied en aluminium



Pied de banc 1 hauteur
« Prestige »




Pied de banc 2 hauteurs
« Prestige »



Pied de banc 1 hauteur
« Emotion LED »

Tête réglable



Module de banc « Emotion »

- Plusieurs hauteurs réglables
- Utilisation simple par poignée
- Inoxydable

Tête et pied réglables



Module de banc « Emotion »

- Ergonomique
- Différentes hauteurs
- Tête et pied réglages séparément
- Encombrement réduit - idéal pour les petites cabines



Options avec supplément

Sauna à base d'éléments et sauna en bois massif

Infrarouge

Vous souhaitez agrémenter votre cabine de sauna d'éléments chauffants infrarouges ?

Nous pouvons également le faire pour vous. Les saunas hybrides sont très tendance et combinent de nombreux avantages. La chaleur intense peut éliminer les tensions dans votre corps...



Pierres de sel de l'Himalaya

La température idéale dans un sauna au sel est une température de l'air à environ 65 °C. En combinaison avec les pierres de sel et le réchauffement doux, les propriétés hygroscopiques du sel sont activées. Grâce à l'humidité naturelle de l'air, le sel se condense à la surface des briques de sel et déclenche le processus naturel d'ionisation.

Le sel est absorbé par le corps, non seulement par les voies respiratoires, mais aussi par la peau. La chaleur du sauna ouvre les pores de la peau et permet d'absorber facilement un grand nombre des 84 minéraux précieux contenus dans le sel. Les séances de sauna salé augmentent la circulation

sanguine sous la peau et également dans la muqueuse pulmonaire, ce qui réduit les inflammations, les rougeurs, les gonflements, les démangeaisons et la sécheresse, et fait aussi baisser la fréquence et la gravité des poussées d'eczéma.


Un autre avantage d'un mur de sel dans un sauna est sa douce couleur rose naturelle. Cette couleur peut encore être renforcée par l'utilisation de lampes LED. La chaleur réfléchissante et la lueur des lampes LED créent un espace où l'on se sent bien et où l'on peut se déconnecter. Surtout pendant le froid des mois d'automne et d'hiver, vous vous sentirez ensuite comme une nouvelle personne.

Son et lumière

Nous planifions également la mise en scène parfaite de votre sauna. Un éclairage indirect aux couleurs de l'arc-en-ciel ne pose aucun problème. Notre gamme comprend des commandes faciles à utiliser qui feront de votre séance de sauna une expérience inoubliable.

Quand il y a de la lumière, il doit aussi y avoir du son !

Les solutions intelligentes de sentiotec garantissent une bonne qualité sonore dans votre sauna. L'utilisation de votre sauna par commande vocale n'est plus utopique et peut être réalisée dans le sauna de vos rêves.





CABINES INFRAROUGES

CABINE INFRAROUGE EN BOIS MASSIF

VitaMy 61

MiniMy 63

CABINE INFRAROUGE EN ÉLÉMENTS

VenusVital 65

Onni Small 67

Onni Mini 68

FABRICATION SPÉCIALE 70

VITAMY & MINIMY

VitaMy



Fiche technique




Équipement :

- Dimensions de la cabine de sauna : 1640 x 1250 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
- Porte en verre de sécurité trempé avec poignée en bois (590 x 1915 x 8 mm)
- Élément en verre de sécurité trempé clair (2x 474 x 1945 x 8 mm)
- Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits de chauffage variables ; les panneaux infrarouges sont commutables en plus
- Éclairage variable par LED (blanc chaud)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 350 W (dos)
- 2 émetteurs à spectre complet ECO de 500 W (avant)
- 2 panneaux chauffants infrarouges de 100 W (pour les mollets)
- 1 dispositif d'aération (rond) – disponible en option : Ventilateur
- 2 coupelles en pierre ollaire pour les huiles parfumées
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 24 %, B 55 %, C 21 %
- 2 dossiers ergonomiques
- Bancs réglables


Détails du produit :

- Dimensions du sauna : 1640 mm x 1250 mm
- Longueur de la pièce : 1200 mm



Réf. VITAMY-164-B, 1-037-765
Hauteur de la cabine : 2020 mm
Capacité de la personne : 2





MiniMy



Fiche technique


Équipement :

- Dimensions de la cabine de sauna : 1030 x 1250 x 2020 mm (larg. x prof. x haut.)
- Commande infrarouge (PRO D infra) avec 2 circuits de chauffage variables ; le panneau infrarouge est commutable en plus
- Éclairage variable par LED (blanc chaud)
- 1 émetteur à spectre complet ECO de 350 W (dos)
- 1 émetteur à spectre complet ECO de 500 W (de face)
- 1 panneau chauffant infrarouge de 100 W (pour les mollets)
- 1 dispositif d'aération (rond) – disponible en option : Ventilateur
- 1 coupelle en pierre ollaire pour les huiles parfumées
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 24 %, B 55 %, C 21 %
- Élément en verre de sécurité trempé clair
- Porte en verre de sécurité trempé avec poignée en bois (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 dossier ergonomique

Détails du produit :

- Capacité : 1 personnes
- Dimensions du sauna : 1030 mm x 1250 mm
- Longueur de la pièce : 1150 mm

Réf. MINIMY-120-B, 1-045-570



Art.-Nr. MINIMY-120-B, 1-045-570
Hauteur de la cabine : 2020 mm
Capacité de la personne : 1





VENUS VITAL

Venus Vital




Fiche technique

Équipement :

- Dimensions : 1286 x 907 x 1900 mm (larg. x prof. x haut.)
- Intérieur et extérieur en tsuga
- Éléments chauffants variables
- Banc en tsuga

Détails du produit :

- Porte en verre de sécurité trempé (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W (dos)
- 2 panneaux chauffants de 250 W (latéraux)
- 1 panneau chauffant de 300 W (mollets)
- 2 panneaux chauffants de 100 W (sol)
- Commande numérique intérieure
- Lumière colorée (7 couleurs, 2 programmes)
- Ventilateur
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre : A 9 %, B 24 %, C 67 %



Réf. VENUS-V, 1-045-385
Hauteur de la cabine : 1900 mm
Capacité de la personne : 2




ONNI

« Onni » signifie « bonheur » en finnois et c'est effectivement des moments de bonheur que vous fera vivre votre cabines infrarouges Onni.

C'est la cabine idéale pour débuter et elle garantit la détente à l'état pur, non seulement par son design séduisant, mais aussi par sa facilité d'utilisation. Profitez de la chaleur bienfaisante de votre bulle personnelle – **Onni cabines infrarouges.**

Onni Small



46 mm

230 V CA

592 x 1866 x 6 mm




Fiche technique



Équipement :

- Cabine en éléments préfabriqués en abachi
- Dimensions : 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2 émetteurs à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W variable (dos)
- 2 panneaux chauffants de 300 W (latéraux)
- 1 panneau chauffant de 200 W (mollets)
- 1 panneaux chauffants de 200 W (sol)
- Bois de tremble
- Commande numérique intérieure
- Lampe de lecture
- Lumière colorée
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre:
A 5 %, B 24 %, C 71 %



Réf. IR-ONNI-130-104, 1-053-079
Hauteur de la cabine : 2000 mm
Capacité de la personne : 2



Onni Mini




46 mm 230 V CA 592 x 1866 x 6 mm



Fiche technique

Équipement :

- Cabine en éléments préfabriqués en abachi
- Dimensions : 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1 émetteur à spectre complet à lumière rouge infrarouge de 400 W variable (dos)
- 2 panneaux chauffants de 300 W (latéraux)
- 1 panneau chauffant de 200 W (mollets)
- 1 panneaux chauffants de 200 W (sol)
- Bois de tremble
- Commande numérique intérieure
- Lampe de lecture
- Lumière colorée
- Radio et lecture de fichiers MP3 (USB et Bluetooth)
- Porte à butée droite
- Rayonnement infrarouge avec vitre:
A 5 %, B 24 %, C 71 %



Réf. IR-ONNI-100-104, 1-053-078
Hauteur de la cabine : 2000 mm
Capacité de la personne : 1



Fabrication spéciale individuelle

Cabine infrarouge

Fabrication spéciale de cabine infrarouge

- Disponible comme : sauna à base d'éléments ou sauna en bois massif
- Contenu de la livraison :
 - Porte entièrement vitrée en verre de sécurité trempé 8 mm avec poignée en tilleul ou bois/acier inoxydable
 - Équipement intérieur Prestige en tilleul
 - Banc
 - Écran de banc
 - Plancher en épicéa
 - Lampe avec panneau de protection, sans ampoule
- Équipement supplémentaire :
 - Découpe pour émetteur infrarouge
 - Couvertures émetteurs
 - Panneaux chauffants
 - Banc amovible (« VitaMy »)
 - Façade vitrée
 - Pan de toit incliné
 - Socle noir
- Souhaits individuels supplémentaires sur demande
- L'équipement infrarouge est également adapté à l'utilisation en mode sauna

Équipement spécial chaleur profonde infrarouge



- Émetteur infrarouge à spectre complet, commande, cadre et montage




- Panneaux chauffants infrarouges



Dossier infrarouge ergonomique





- Disponible en 2 types de bois (clair et sombre)




■ Cabine infrarouge Style sur mesure



■ Cabine infrarouge Style sur mesure



■ Cabine infrarouge Carat sur mesure





BAINS DE VAPEUR

FABRICATION SPÉCIALE

Modules spa 74

Douches et bancs 75

Module de relaxation, porte et éclairage 76

Fabrication spéciale de module spa

Bain de vapeur sur mesure



Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Avec les modules spa, vous pouvez nous confier la réalisation du bain de vapeur de vos rêves, des parois jusqu'à l'équipement. Leur construction compacte permet de s'adapter aux espaces réduits et leur est simple et rapide. La souplesse des modules en polystyrène extrudé (XPS) permet l'installation de douches ou de bains sans aucun problème.

Les modules spa sentiotec sont

- faciles et rapides à monter
- adaptables
- légers mais hautement résistants
- extrêmement hydrofuges
- d'excellents absorbeurs de chaleur
- fabriqués en polystyrène extrudé (XPS)


Le contenu de livraison des modules spa sentiotec comprend des éléments de paroi, de toit, de siège (et autres éléments éventuels) prêts à monter. Une fois montés, les modules doivent ensuite recevoir une couche d'apprêt étanche et être carrelés individuellement. Les carreaux et l'apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison - nous laissons ici nos clients libres d'exprimer leur créativité. Les salles de bain à domicile, les thermes publics, les salles de gym ou les hôtels comptent parmi les différentes applications.

Nous pouvons réaliser les produits suivants sur mesure pour vous :

- Bains de vapeur
- Zones de douches
- Chambres de refroidissement, chambres froides
- Mobilier (couchettes, bancs, cuvettes à eau...)

Nous vous proposons également les accessoires suivants :

- Générateurs de vapeur Harvia HGX et HGP et accessoires
- Portes avec cadre en aluminium
- Ciel étoilé
- Fontaine à vapeur




Les modules spa sentiotec pour votre espace bien-être.

Aucun espace bien-être ne saurait être complet sans douche. Grâce aux modules de douche sentiotec spa, vous pouvez planifier et réaliser facilement et simplement l'installation de vos douches. Qu'il s'agisse de douches rondes ou en spirale, avec ou sans arrondis, nos modules vous permettent de configurer votre espace bien-être de façon vraiment individuelle, même à domicile.

Nous proposons actuellement 3 modèles différents :


- Douche « ronde » - hauteur 2100 mm
- Douche « spirale » - hauteur 2100 mm
- Douche « tulipe » - hauteur 2500 mm
- Dimensions spéciales possibles sur demande



Les modules de banc sentiotec spa ne sont pas seulement confortables, mais aussi élégants.

Quelle que soit la longueur/largeur de votre bain de vapeur, les dimensions peuvent être adaptées à votre situation. Ils peuvent être carrelés facilement selon vos spécifications. Les carreaux ne sont pas compris dans le contenu de livraison - nous vous laissons ici libres d'exprimer votre créativité !

Nous proposons actuellement cinq bancs différents :




- Banc Basic sans dossier
- Banc Basic
- Banc Basic 1
- Banc Basic 2
- Banc DeLuxe



Fabrication spéciale de module spa

Bain de vapeur sur mesure



Modules de relaxation

Les modules de relaxation invitent à la détente. Les composants légers peuvent être placés librement et carrelés individuellement. (Les carreaux et l'apprêt ne sont pas compris dans le contenu de livraison - nous vous laissons ici libres d'exprimer votre créativité !)

Nous proposons actuellement 3 types de modules de relaxation différents :

- « Relax »
- « Sleep »
- « Couche »
- Tous nos modules de relaxation sont disponibles avec ou sans chauffage électrique intégré.



Porte avec cadre en aluminium

La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente solution pour les bains de vapeur. Elle a été spécialement développée pour les conditions d'un bain de vapeur. Elle vous permet de donner à l'ensemble de votre espace bien-être une cohérence optique. La porte vitrée est faite de verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur.

Nos portes sont montées de manière à ce qu'aucune tête de vis ne soit visible ; la poignée de porte est en aluminium et le verre est disponible dans les variantes bronze, gris fumée, clair et satin.



Éclairages pour bain de vapeur















Afin de véritablement mettre en scène votre bain de vapeur, nous vous proposons différents éclairages. Créez une ambiance agréable avec les cristaux lumineux sentiotec.

Nous vous proposons actuellement quatre variantes de cristaux :

- Cristal polyèdre
- Cristal rond
- Cristal diamant, court
- Cristal diamant, long



Explication des icônes

-  Cabine massive : madrier de 40 mm en épicéa massif raboté sur les deux faces, en éléments préfabriqués
- 
-  Cabine à base d'éléments : Planches à rainure et languette ou panneaux intérieurs et extérieurs (épaisseur selon spécifications), isolation intermédiaire de haute qualité pour les saunas
-  Indique la tension de service des fours à sauna
-  Décrit la puissance de chauffage des éléments de chauffage infrarouge raccordés
-  Radiateur à spectre complet à lumière rouge infrarouge
-  Radiateur infrarouge à intensité variable
-  Porte entièrement vitrée : verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d'épaisseur, avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à gauche
-  Porte entièrement vitrée : Verre de sécurité trempé de 6 ou 8 mm d'épaisseur, avec joint de porte, charnières, poignée de porte et serrure, ouverture à droite
-  Possibilité de montage en miroir de la cabine
-  Limitation du temps de chauffage – la commande est désactivée automatiquement après ce nombre d'heures
-  Commande avec fonction musique
-  La commande est adaptée au mode lumière colorée
-  Lumière colorée

Clauses de garantie

La société **sentiotec GmbH** n'a aucun doute sur la qualité de ses produits et souhaite vous en faire profiter !

Conditions de garantie concernant la technologie

Tous nos appareils de commande de la gamme **sentiotec sauna**, **sentiotec infra** et **sentiotec light&media** bénéficient d'une garantie constructeur de 2 ans. Pour les radiateurs infrarouges, nous accordons une garantie constructeur de 2 ans et 5 000 heures de fonctionnement supplémentaires pour le radiateur DIR. La garantie pour tous les poêles de sauna est en général de 2 ans.

Prérequis pour l'application de cette garantie :

- Les appareils de commande ont été installés par une entreprise spécialisée habilitée,
- les appareils sont utilisés conformément aux modes d'emploi **sentiotec**,
- la garantie s'applique pendant la période de garantie auprès de **sentiotec**.

La garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation non conforme à sa destination
- l'ensemble des ressources et objets consommables comme les éléments chauffants, etc.

Conditions de garantie concernant les cabines

Nous offrons sur toutes nos cabines massives et à base d'éléments de la gamme **sentiotec sauna** 5 ans de garantie pour les particuliers. La garantie est de 2 ans en cas d'usage professionnel.

Prérequis pour l'application de cette garantie :

- Présenter la facture correspondante,
- accompagner la demande d'une description détaillée du défaut,
- les cabines doivent avoir été montées conformément aux instructions de montage et au mode d'emploi,
- la garantie s'applique pendant la période de garantie auprès de **sentiotec**.
- Pour les cabines extérieures, le consommateur doit veiller à la protection du bois en le peignant ou en le recouvrant d'une peinture de protection du bois.

La garantie ne couvre pas :

- Les défauts ou les dommages résultant d'une utilisation non conforme à sa destination
- les cabines modifiées sans l'accord explicite du fabricant
- les poches de résine et la résine écoulée
- les défauts et décolorations du bois résultant d'une ventilation insuffisante ou d'un emplacement d'installation non conforme à sa destination
- les modifications naturelles du bois telles que décoloration, fissures, rétrécissement, gonflement ou autres altérations résultant des propriétés naturelles du bois.

Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation, en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois. **Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation** si elles se trouvent juste sous la surface, qu'elles éclatent et s'écoulent en raison de la chaleur. Retirez la résine écoulée à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

La période de garantie prend effet à compter de l'établissement de la facture par le fabricant de la cabine. Elle est soumise à la présentation de la facture originale. En l'absence de facture originale, le mois de fabrication figurant sur la plaque signalétique du produit détermine le début de la période de garantie. La durée de la garantie n'est pas prolongée ni renouvelée par les prestations de garantie.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUTRICHE

Tél. : +43 (0) 7672 / 229 00

Fax : +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com