

sentiotec

SAUNA & SPA



IT

Cabine sauna • Cabine a infrarossi • Bagni di vapore

BENESSERE INTEGRALE.

Il wellness a tutto tondo. Come fornitore completo per ogni area SPA – dalla sauna agli infrarossi, fino al bagno di vapore – forniamo soluzioni convincenti in tutte le aree di prodotti per soddisfare le esigenze individuali. Puntiamo sullo sviluppo e la produzione in-house per garantire i più alti standard di qualità.

Naturalmente, non usiamo un legno qualsiasi per l'equipaggiamento interno delle nostre cabine. Dopotutto, deve resistere regolarmente a fluttuazioni elevate di temperatura. La qualità dell'abete rosso europeo è particolarmente buona, ma anche legni pregiati come pino, tsuga o tiglio si adattano ottimamente a questo scopo.

Ciò che ci distingue è la vicinanza e il contatto con i nostri clienti. Questo si traduce in innovazioni che fanno tendenza e in costanti miglioramenti dei prodotti, che si possono ritrovare anche in questo catalogo. Una gamma di prodotti funzionali e ben progettati assicura un'installazione semplice e un pratico impiego. Questo vale sia per il nostro programma standard di cabine che per le soluzioni su misura. Non c'è bisogno di preoccuparsi della tecnologia e della fattibilità. Questo è il servizio che offriamo.

Negli ultimi anni si è affermato in particolare il design modulare dei nostri bagni di vapore su misura. Con i moduli SPA sentiotec, i progetti personalizzati possono essere realizzati in modo semplice e orientato alla soluzione. Anche in questi casi, potete contare su uno dei leader di mercato nel settore.

CABINE SAUNA

<i>Sauna in legno massiccio</i>	12 - 34
<i>Sauna a elementi</i>	35 - 39
<i>Sauna da giardino</i>	40 - 45
<i>Produzione speciale</i>	46 - 57

CABINE A INFRAROSSI

<i>Cabina a infrarossi in legno massiccio</i>	60 - 63
<i>Cabina a infrarossi a elementi</i>	64 - 69
<i>Produzione speciale</i>	70 - 71

BAGNI DI VAPORE

<i>Produzione speciale</i>	74 - 77
----------------------------	---------

SPIEGAZIONE DELLE ICONE

78



Alaska Corner Infra+
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 13



Alaska Mini Infra+
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Pagina 14



Alaska Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 15



Alaska View
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 16



Alaska Mini
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Pagina 17



Arktis Infra+
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 19



Polaris Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 21



Komfort Corner Large
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 23



Komfort Corner
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 24



Komfort Large
L 2080 x P 2060 x H 2040 mm

Pagina 25



Komfort Small
L 2080 x P 1580 x H 2040 mm

Pagina 26



Wellfun Corner
L 2052 x P 2052 x H 2040 mm

Pagina 28



Wellfun Large
L 2064 x P 2052 x H 2040 mm

Pagina 29



Wellfun Mini
L 1450 x P 1450 x H 2040 mm

Pagina 30



Basic Corner
L 1944 x P 1865 x H 2040 mm

Pagina 32



Basic Large
L 1945 x P 1865 x H 2040 mm

Pagina 33



Basic Medium
L 1945 x P 1560 x H 2040 mm

Pagina 34



Infrarossi



NOVITA Luce colorata opzionale



Cabina a elementi



Cabina in legno massiccio



Indoor



Outdoor



Panorama Large
L 2139 x P 2152 x H 2010 mm

Pagina 36



Panorama Small
L 2139 x P 1642 x H 2010 mm

Pagina 37



Onni
L 1600 x P 1600 x H 2000 mm

Pagina 39



Lava
L 3790 x P 3240 x H 2600 mm

Pagina 41



Scala Large
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 42



Scala Medium
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 43



Kuusi
L 4070 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 44



Kaski
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 45



Style
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 48



Easy
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 48



Carat
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 48



Lindea
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 48



Style / Easy 70 Outdoor
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 49



Alpina Outdoor
L 3210 x P 2835 x H 2700 mm

Pagina 49



VitaMy
L 1640 x P 1250 x H 2020 mm

Pagina 69



MiniMy
L 1030 x P 1250 x H 2020 mm

Pagina 71



Venus Vital
L 1286 x P 907 x H 1900 mm

Pagina 73



Onni Small & Mini
L 1600 x P 1600 x H 2000 mm

da pagina 79


L'effetto del calore può essere avvertito nel corpo: ¹

- abbassa la pressione sanguigna
- mantiene la flessibilità dei vasi sanguigni
- migliora la funzione delle arterie
- riduce i grassi nel sangue
- riduce le infiammazioni



UNA VISITA ALLA SAUNA AUMENTA LA FREQUENZA CARDIACA ED È PARAGONABILE ALLO SPORT. ¹

Chi frequenta la sauna da 4 a 7 volte la settimana riduce: ¹



“L'uso regolare della sauna è stato associato a un minor rischio di malattie cardiache, di morte cardiaca improvvisa, di pressione alta e perdita di memoria”.

JARI LAUKKANEN E TANJANINNA LAUKKANEN:
“SAUNA, CORPO E MENTE” (12/2020)

¹ Professor Hans Hägglund, Università di Uppsala, docente, 16 dicembre 2020.



Oltre a farmaci, terapie e attività fisica, i medici dovrebbero prescrivere la sauna per la prevenzione e il trattamento delle malattie?

PROFESSORE HANS HÄGGLUND

CIRCA **500** STUDI PUBBLICATI SUGLI EFFETTI SALUTARI DELLE SAUNE. ¹



La sauna aiuta il cervello, e inoltre: ²

- il riscaldamento del corpo
- la circolazione del sangue
- riduce le infiammazioni
- rilascia endorfine
- migliora il sonno
- favorisce l'interazione sociale

L'83%

DEI PARTECIPANTI ALLO STUDIO HA DORMITO MEGLIO DOPO UNA SESSIONE DI SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Il calore rilascia endorfine, ossitocina e serotonina, migliorando l'umore e aumentando il benessere. ¹

“Una visita alla sauna riduce l'ansia e migliora la concentrazione”.

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basato su diverse ricerche (Laukkanen, Zaccardi e Knutsor).

Healing with heat



Il calore può aiutare a sentirsi più sani. Non importa se si sceglie una sauna, una cabina a infrarossi o un bagno di vapore. Il calore benefico può rafforzare il sistema immunitario, sollevare lo spirito, rilassare i muscoli, migliorare l'aspetto della pelle e fare molto di più.

Con una sauna, si compie un'esperienza fisica originale e naturale: l'esperienza condivisa del naturismo. Questa è un'antitesi ovvia e tangibile al nostro mondo digitalizzato. L'ambiente offline di una sauna agisce come antidoto perfetto allo stress e al sovraccarico di informazioni. Un rilassamento a livello fisico e mentale, per così dire.

IMPORTANTE:


Per tutti i trattamenti con il calore, il tempo massimo di una seduta è 15 minuti. Dato che la temperatura del corpo aumenta fortemente, si possono avere problemi circolatori. Permettere al proprio corpo di riposare e rilassarsi dopo una sessione di sauna.

SAUNA

Nella sauna, la temperatura è alta (fino a 100 °C) e l'umidità è bassa. Il corpo viene riscaldato dall'esterno e si comincia a sudare. Inoltre, una gettata di vapore può aumentare il calore per un breve periodo in modo da far sudare ancora di più.

Vi sono diverse forme di sauna:

- Sauna a fumo (forma originale)
- Sauna finlandese tradizionale
- Sauna riscaldata elettricamente
- Sauna a legna
- Bio sauna
- Sauna ibrida



BAGNO DI VAPORE

Anche un bagno di vapore è molto caldo e fa sudare. Una differenza con la sauna è la temperatura. In un bagno di vapore la temperatura è più bassa (45 – 55 °C) ma l'umidità è più alta, quasi il 100%. Un bagno di vapore può avere un effetto positivo e salutare specialmente per i disturbi reumatici e i sintomi del raffreddore.

Vi sono forme diverse anche per il bagno di vapore:

- Bagno di vapore tradizionale
- Erbe aromatiche / aromaterapia
- Applicazioni di nebbia salina
- Bagno turco



INFRAROSSI

Con un irradiatore a infrarossi a spettro completo si può portare il sole a casa propria. In una cabina a infrarossi la temperatura è di 30 – 45 °C (secondo ÖNORM M6219-4). Il corpo non deve quindi spendere energia extra per riscaldarsi o per rinfrescarsi.

Grazie all'effetto di calore profondo tutto il corpo si riscalda dall'interno verso l'esterno. Il sangue viene riscaldato attraverso la pelle e quindi si distribuisce in tutto il corpo. I vasi sanguigni si dilatano e così viene stimolata la circolazione del sangue e le tensioni muscolari possono sciogliersi.





CABINE SAUNA

SAUNA IN LEGNO MASSICCIO

<i>Alaska Corner Infra+</i>	13
<i>Alaska Mini Infra+</i>	14
<i>Alaska Corner</i>	15
<i>Alaska View</i>	16
<i>Alaska Mini</i>	17
<i>Arktis Infra+</i>	19
<i>Polaris Large</i>	21
<i>Komfort Corner Large</i>	23
<i>Komfort Corner</i>	24
<i>Komfort Large</i>	25
<i>Komfort Small</i>	26
<i>Wellfun Corner</i>	28
<i>Wellfun Large</i>	29
<i>Wellfun Mini</i>	30
<i>Basic Corner</i>	32
<i>Basic Large</i>	33
<i>Basic Medium</i>	34

SAUNA A ELEMENTI

<i>Panorama Large</i>	36
<i>Panorama Small</i>	37
<i>Onni</i>	39

SAUNA DA GIARDINO

<i>Lava</i>	41
<i>Scala Large</i>	42
<i>Scala Medium</i>	43
<i>Kuusi</i>	44
<i>Kaski</i>	45

PRODUZIONE SPECIALE

<i>Produzione speciale individuale</i>	46
<i>Cabine sauna per interni</i>	48
<i>Cabine sauna per esterni</i>	49
<i>Configurazioni panca</i>	54
<i>Extra con sovrapprezzo</i>	55



ALASKA

Alaska Corner Infra+




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elementi tetto massicci con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - Poggiatesta regolabile
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 irradiani a spettro completo a luce rossa IR, da 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiani a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5



Alaska Mini Infra+




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 1 panca da 620 mm, 1 poggiatesta da 350 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-M-IR / 1-053-359)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1600 x 1100 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR, 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 3,6 kW
 Cod. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 2

Alaska Corner




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-C / 1-053-360)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (755 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. ALASKA-C / 1-030-269
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5



Alaska View




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-V / 1-053-361)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (674 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. ALASKA-V / 1-040-132
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Alaska Mini




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 1 panca da 620 mm, 1 poggiatesta da 350 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AL-M / 1-053-362)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1600 x 1100 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (224 x 1945 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 3,6 kW
Cod. art. ALASKA-MN / 1-030-270
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 2





ARKTIS

Arktis Infra+



40 mm



2x 350 W



590 x 1915 x 8 mm



opzionale



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in taglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 611 x H 755 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-AR-IR / 1-053-363)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elementi in vetro ESG trasparente (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR, da 350 W (incl. schienale in legno)
- Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5





POLARIS

Polaris Large



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

opzionale



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in taglio
 - 3 panche (2 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 520 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PO-L / 1-053-364)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. POLARIS-L / 1-030-277
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5





KOMFORT

Komfort Corner Large



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-C-L / 1-053-365)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2340 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (346 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
 Cod. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275
 Altezza cabina: 2040 mm
 Possibilità di montaggio speculare invertito
 Capacità della persona: 5




Komfort Corner



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-C / 1-053-366)



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. KOMFORT-C / 1-030-274
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2060 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (346 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio


Komfort Large



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-L / 1-053-367)



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. KOMFORT-L / 1-030-273
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 2060 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (506 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Komfort Small




Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 2 panche (1 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienale
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-KO-S / 1-053-368)



Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2080 x 1580 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (506 x 1776 x 8 mm)
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 6 kW
Cod. art. KOMFORT-S / 1-030-276
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 3

WELLFUN



Wellfun Corner



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 3 panche da 600 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-C / 1-053-369)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2052 x 2052 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. WELLFUN-C / 1-030-303
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Wellfun Large




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 3 panche da 600 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 455 x H 750 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-L / 1-053-370)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2064 x 2052 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. WELLFUN-L / 1-030-302
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Wellfun Mini



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 2 panche (1 da 600 mm e 1 da 310 mm)
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 490 x P 350 x H 80 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-WE-M / 1-053-371)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1450 x 1450 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 3,6 kW
Cod. art. WELLFUN-MN / 1-030-304
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio
speculare invertito
Capacità della persona: 5



BASIC



Basic Corner



Scheda tecnica


Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Basic" in abete rosso
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 710 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-C / 1-053-372)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1944 x 1865 mm
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. BASIC-C / 1-048-896
Altezza cabina: 2040 mm



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. BASIC-C / 1-048-896
Altezza cabina: 2040 mm
Capacità della persona: 5

Basic Large




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Basic" in abete rosso
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-L / 1-053-373)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1945 x 1865 mm
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW
Cod. art. BASIC-L / 1-030-306
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Basic Medium



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso massiccio
- Elemento tetto
- Allestimento interno "Wellfun" in tiglio
 - 3 panche larghe 500 mm
 - 1 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione della stufa (L 550 x P 450 x H 730 mm)
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-BA-M / 1-053-374)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1945 x 1560 mm
- Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 6 kW
Cod. art. BASIC-M / 1-030-305
Altezza cabina: 2040 mm
Possibilità di montaggio
speculare invertito
Capacità della persona: 4

PANORAMA



Panorama Large



Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in abete rosso
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Allestimento interno "Panorama" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 560 x P 475 x H 580 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PA-L / 1-053-375)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2139 x 2152 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. PANORAMA-L / 1-038-850
Altezza cabina: 2010 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5

Panorama Small




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in abete rosso
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Allestimento interno "Panorama" in tiglio
 - 3 panche da 620 mm
 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione della stufa (L 526 x P 455 x H 580 mm)
 - Griglia di fondo
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-PA-S / 1-053-376)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 2139 x 1642 mm
- Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) incernierabile a sinistra o a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente (694 x 1952 x 8 mm)
- Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. PANORAMA-S / 1-030-309
Altezza cabina: 2010 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 4





ONNI

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche nella vostra sauna Onni vivrete momenti felici.

È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce puro relax, non solo per il suo design gradevole, ma anche per il suo funzionamento semplice.

Godetevi il calore rilassante della vostra gradevole e personale – sauna Onni.

Onni




46 mm



590 x 1915 x 8 mm



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in obeche
- Telaio in alluminio nero (per il vetro)
- Allestimento interno in obeche
 - 2 panche (1 x 50 cm e 1 x 40 cm)
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Griglia di protezione stufa
 - Griglia di fondo
- Lampada con protezione lampada con lampadina

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 1600 x 1600 mm
- Porta in vetro ESG (1808 x 600 x 8 mm) incernierata a destra
- Elemento in vetro ESG trasparente
- Telaio in alluminio in nero



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. S-ONNI-160-160, 1-053-080
Altezza cabina: 2000 mm
Capacità della persona: 4





SAUNA DA GIARDINO

Lava



70 mm



680 x 1980 mm



opzionale



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Travi per Blockhaus in abete rosso massiccio da ca. 70 mm con doppia scanalatura e linguetta
- Anticamera indipendente
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 250 mm, anteriore di 800 mm
- Vetrata fissa in vetro isolante (1190 x 690 x 70 mm)
- Porta in vetro ESG dall'anticamera alla sauna
- Porta in legno con vetro e serratura all'esterno
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - 3 panche larghe 620 mm
 - 2 schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-LAVA / 1-053-377)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni: Sauna 3450 x 2340 mm
Tetto 3790 x 3240 mm
- Porta (680 x 1980 mm) a destra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. LAVA / 1-053-072
Altezza colmo: 2600 mm
Altezza interna sauna: 2100 mm
Capacità della persona: 5



Scala Large




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Con terrazza e anticamera indipendente
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm con scanalatura doppia
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm, anteriore di 800 mm
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in vetro ESG dall'anticamera alla sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Porta in legno con vetro e serratura all'esterno
- Allestimento interno iniglio
 - 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 - 2 poggiatesta e 2 schienali
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-SC-L / 1-053-379)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 4070 x 2835 mm
- Porta (706 x 1886 x 40 mm) a destra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio per la copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-L, 1-053-023
Altezza colmo 2700 mm, altezza interna sauna 1980 - 2240 mm
Capacità della persona: 5

Scala Medium




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Con terrazza
- Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm con scanalatura doppia
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm, anteriore di 800 mm
- Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
- Porta in legno con vetro e serratura all'esterno
- Allestimento interno iniglio
 - 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 - 2 poggiatesta e 2 schienali
 - Griglia di protezione stufa
 - Lampada con protezione lampada senza lampadina
- Opzionale:
 - Set di LED per una luce colorata nella cabina (cod. art. LED-SC-M / 1-053-380)

Dettagli prodotto:

- Dimensioni 3210 x 2835 mm
- Porta (706 x 1886 x 40 mm) a sinistra con vetro isolante
- Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Cartone catramato e materiale di fissaggio per la copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
- Materiale e istruzioni di montaggio



Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-M, 1-053-022
Altezza colmo 2700 mm, altezza interna sauna 1980 - 2240 mm
Possibilità di montaggio speculare invertito
Capacità della persona: 5



Kuusi



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in abete rosso, doghe da 40 mm (parete da 40 mm)
- Allestimento interno in calce
 - 2 panche (larghezza: 60 cm)
 - 2 schienali
 - Griglia di fondo 2 pezzi
- Barra LED a luce bianca, dimmerabile, lunga 76 cm
- Inclusa copertura del tetto - tegole bituminose nere
- Porta in vetro trasparente in vetro ESG da 8 mm
- Piedi in legno impregnato
- Griglia di protezione della stufa
- Adatto per stufe elettriche e a legna
- Materiale di montaggio e istruzioni
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione a colori della cabina
 - Scatola di protezione per LED (cod. art. 1-053-611 / LED-PB-TP)
 - Elemento finestra "mezzo vetro" ¹
 - Elemento finestra "vetro pieno" ²

„Kuusi“ significa abete rosso in finlandese e si riferisce al tipo di legno con cui è stata realizzata la nuova canna da sauna.

Disponibile in tre diverse dimensioni, il nostro „Kuusi“ si adatta a quasi tutti i giardini. In opzione, una variante offre una piccola terrazza con posti a sedere, per godersi e soffermarsi.

Se desiderate avere più luce naturale nella vostra cabina, potete scegliere tra due diversi elementi della finestra per far entrare i raggi del sole.

Kaski



Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina in termo-pino, doghe da 40 mm (parete da 40 mm)
- Allestimento interno in calce
 - 2 panche (larghezza: 60 cm)
 - 2 schienali
 - Griglia di fondo 2 pezzi
- Barra LED a luce bianca, dimmerabile, lunga 76 cm
- Inclusa copertura del tetto - tegole bituminose nere
- Porta in vetro trasparente in vetro ESG da 8 mm
- Supporti in legno impregnato
- Griglia di protezione della stufa
- Adatto per stufe elettriche e a legna
- Materiale di montaggio e istruzioni
- Opzionale:
 - Set di LED per l'illuminazione a colori della cabina
 - Scatola di protezione per LED (cod. art. 1-053-611 / LED-PB-TP)

L'idea di una nuova canna da sauna per la gamma di cabine sentiotec è caduta su un „terreno fertile“ - il finlandese direbbe „Kaski“.

La nuova sauna a botte „Kaski“ di sentiotec offre l'atmosfera accogliente di una botte unita alla possibilità di avere una vista. La canna della sauna è disponibile in due diverse opzioni di vetratura (mezzo vetro ¹ o vetro pieno ²) e in tre diverse dimensioni.

Il legno scuro di pino termocondizionato si armonizza perfettamente con l'interno in calce e conferisce all'intera botte un tocco di stile.



PRODUZIONE SPECIALE

Produzione speciale individuale

Cabina sauna su misura

Molte persone sognano di avere la propria sauna a casa. Tuttavia, a causa di restrizioni edilizie, pendenze dei tetti o confini di proprietà particolari, questo sogno non può però essere realizzato con una cabina standard.

Noi di sentiotec siamo specializzati nel trattare i casi particolari e progettiamo la sauna dei vostri sogni adattata con precisione millimetrica allo spazio previsto. È possibile realizzare facilmente anche una soluzione accessibile ai disabili. Potete scegliere tra diversi tipi di legno, o nella zona esterna anche tra diversi colori, secondo il vostro gusto.

Saremo lieti di consigliarvi anche sull'illuminazione nella cabina e sulla scelta della tecnologia ottimale. Se preferite i vantaggi degli infrarossi, è possibile posizionare gli irradiatori alla vostra altezza ideale.

Nessun desiderio è troppo insolito per noi. In modo personalizzato e a stretto contatto con i nostri clienti creiamo delle cabine sauna che soddisfano appieno.

Lasciate che i sogni diventino realtà con una produzione speciale di sentiotec.

I vantaggi di una produzione speciale:

- altezza individuale
- superficie di base variabile al centimetro
- inserita nella pendenza del tetto
- superfici in vetro modificabili individualmente
- larghezza delle superfici dei lettini selezionabile
- selezione di tipi di legno decorativo per gli interni (p. 48)
- colore del rivestimento a rombi per le saune da giardino selezionabile liberamente (p. 50)
- accessibile ai disabili
- infrarossi, dove sono desiderati
- consulenza e realizzazione di un'esperienza di sauna perfetta



Cabine sauna per interni

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style"



- Abete rosso massiccio, 40 mm
- senza nodi
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 48

Cabina in legno massiccio "Easy"



- Abete rosso massiccio, 40 mm
- con nodi
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 48

Cabina a elementi "Carat"



- Legno all'esterno e all'interno selezionabile
- Tipi di legno: pioppo, abete rosso, tsuga, cembro
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 48

Cabina a elementi "Lindea"



- Tiglio naturale e/o legno termico di tiglio all'esterno e all'interno
- Caratteristica speciale: decorazione Lindea con fuga d'ombra nera
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 49

Cabine sauna per il giardino

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style / Easy 70 Outdoor"



- Abete rosso massiccio, 70 mm
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 50

Cabina a elementi "Alpina Outdoor"




- Legno all'interno selezionabile - Tipi di legno: cembro, tsuga, pioppo e abete rosso
- Rivestimento a rombi all'esterno in abete rosso - disponibile in diversi colori
- Su richiesta, configurabile individualmente sul posto (senza decorazione esterna)
- Dimensione modificabile individualmente (precisione al centimetro)
- Ulteriori informazioni a pagina 50



Cabine sauna per interni

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio



Cliccare qui per il modulo di richiesta:



Equipaggiamento base:

- Porta interamente in vetro ESG, 8 mm incl. maniglie porta in tiglio
- Configurazione panca "Prestige" in tiglio
 - 2 panche larghe 620 mm
 - In aggiunta, a partire da una profondità cabina di 1.800 mm:
 - Letto d'angolo largo 620 mm
 - 1 - 2 poggiatesta
 - Pannello scorrevole di aerazione
 - Schienali
 - Copertura per panca intermedia
 - Griglia di protezione stufa
 - Griglia di fondo
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Ulteriori opzioni con sovrapprezzo da pagina 53

Dettagli prodotto:

- Cavo in silicone da 5 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
- Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
- Elemento tetto con coronamento tetto
- Materiale e istruzioni di montaggio

Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni:



Pioppo

Abete rosso

Cembro

Tsuga

Tiglio Lindea

Legno termico di tiglio Lindea

Cabina in legno massiccio: Qualità



senza nodi



con nodi

Cabine sauna per interni - Lindea

Cabina a elementi



La nostra Lindea è una novità nel campo delle produzioni speciali.

Tutta la configurazione interna e la decorazione sono realizzate interamente in tiglio. Saremo naturalmente lieti di offrire altre varianti su richiesta.

Caratteristica speciale fuga d'ombra:

Questo elemento di design crea dei bei contrasti e consente di rilassare anche la vista. La decorazione è montata su una parete posteriore nera, in modo che in caso di forte usura, ad esempio a causa di gettate di vapore intense, i singoli elementi si possono facilmente sostituire. E così la vostra sauna brillerà con un nuovo splendore a un prezzo ragionevole. Gli elementi decorativi sono in tiglio o in legno termico di tiglio oppure entrambi.

Spessore della parete:


lo spessore totale della parete è di 110 mm (pannello decorativo Lindea da 70 mm + 40 mm).



Cabine sauna per il giardino

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio "Style 70 Outdoor"



Abete rosso massiccio, 70 mm

Equipaggiamento base:

- Isolamento da 50 o 80 mm (cabina a elementi)
- Porta in legno con inserto in vetro e serratura
- Pavimento in tavole da 19 mm
- Telaio di base impregnato
- Allestimento interno "Prestige" in tiglio
- Panche
- Poggiatesta
- Schienali
- Pannello di rivestimento panca
- Pannello scorrevole di aerazione

Cabina a elementi "Alpina Outdoor"



Cabina a elementi, 80 e 110 mm

- Griglia di protezione stufa
- Griglia di fondo
- Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Cartone catramato e materiale di fissaggio
- Copertura del tetto sul posto
- Rivestimento a rombi di 20 mm in abete rosso incl. facciata ventilata o con decorazione opzionale sul posto



Dimensioni:

- con altezza individuale e superficie di base variabile
- pianta max 5 x 3,5 metri
- anticamera adattabile individualmente

Cliccare qui per il modulo di richiesta:



Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni:



Pioppo Abete rosso Cembro Tsuga Tiglio Lindea Legno termico di tiglio Lindea

Cabina a elementi: Opzioni di colore rivestimento a rombi*:

*Ulteriori colori su richiesta



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Configurazioni panca

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Dettagli prodotto:

- Disponibile in via opzionale con arrotondamento grande degli spigoli.
- In tiglio o legno termico di tiglio

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹



Easy²



¹ Installazione LED possibile

² Arrotondamenti grandi degli spigoli non possibili

Per gli individualisti:

è possibile anche combinare la configurazione della panca!

Configurazioni panca selezionabili:

- Griglia di fondo
- Copertura irradiatore
- Griglia di protezione stufa
- Schienale
- Pannello di rivestimento panca
- Poggiapiedi (pagina 53)



Configurazione panca "Emotion"

Extra con sovrapprezzo

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Rivestimento poggiapiedi con frontali in vetro:

- tiglio o legno termico di tiglio
- Configurazione panca (pagina 52) liberamente selezionabile



Base in acciaio inox



Poggiapiedi a 1 altezza "Prestige"



Poggiapiedi a 2 altezze "Prestige"



Poggiapiede a 1 altezza "Emotion LED"

Poggiatesta regolabile



Configurazione panca "Emotion"

- Numerose altezze regolabili
- facile da maneggiare grazie alla maniglia
- inox

Poggiatesta e poggiapiedi regolabili



Configurazione panca "Emotion"

- ergonomico
- diverse altezze
- poggiatesta e poggiapiedi regolabili in modo indipendente
- salvaspazio - ideale per cabine piccole



Extra con sovrapprezzo

Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Infrarossi

Se, oltre ai vantaggi della sauna classica si desiderano anche gli infrarossi,

possiamo realizzare anche questo. Le saune ibride sono l'ultima tendenza e combinano insieme molti vantaggi. La tensione può essere rilasciata grazie al calore profondo...



Blocchi di sale dell'Himalaya

La temperatura ideale in una sauna al sale è una temperatura dell'aria di circa 65 °C. La combinazione tra blocchi di sale e riscaldamento delicato permette di attivare le proprietà igroscopiche del sale. A causa della naturale umidità dell'aria, il sale si condensa sulla superficie dei blocchi di sale e innesca il processo di ionizzazione naturale.

Il sale viene assorbito dal corpo non solo attraverso le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Il calore della sauna apre i pori della pelle e permette un facile assorbimento di molti degli 84 preziosi minerali contenuti nel sale. Le sessioni di sauna al sale aumentano la circolazione san-

guigna sotto la pelle e anche nella mucosa polmonare, riducendo infiammazioni, arrossamenti, gonfiori, prurito e secchezza della pelle, il che può anche ridurre la frequenza e la gravità dell'insorgenza di eczemi.


Un ulteriore vantaggio di una parete di sale nella sauna è il delicato colore rosa naturale. Questo colore può essere anche rafforzato mediante l'impiego di luci LED. Il calore riflesso e la luminosità delle luci LED creano un ambiente per il benessere e il rilassamento. Soprattutto nei freddi mesi autunnali e invernali, ci si sentirà come una persona nuova.

Sound & Light

Allo stesso tempo, progettiamo anche la perfetta messa in scena della vostra sauna. L'illuminazione indiretta nei colori dell'arcobaleno non è un problema. L'assortimento include comandi facili da usare che trasformano la sessione di sauna in una vera esperienza.

Dove c'è luce, deve esserci anche suono!

La buona qualità del suono nella sauna è garantita dalle soluzioni intelligenti di sentiotec. Anche il funzionamento della sauna tramite comando vocale non è più un sogno del futuro e può essere realizzato nella sauna dei vostri sogni.





CABINE A INFRAROSSI

CABINA A INFRAROSSI IN LEGNO MASSICCIO

VitaMy 61

MiniMy 63

CABINA A INFRAROSSI A ELEMENTI

VenusVital 65

Onni Small 67

Onni Mini 68

PRODUZIONE SPECIALE 70

VITAMY & MINIMY

VitaMy



Scheda tecnica




Equipaggiamento:

- Dimensioni cabina sauna: 1640 x 1250 x 2020 mm (LxPxA)
- Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno (590 x 1915 x 8 mm)
- Elemento in vetro ESG trasparente (2 da 474 x 1945 x 8 mm)
- Comando IR (PRO D infra) con 2 circuiti di riscaldamento dimmerabili, i pannelli IR sono inoltre commutabili
- Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
- 2 irradiani a spettro completo ECO da 350 W (zona posteriore)
- 2 irradiani a spettro completo ECO da 500 W (zona anteriore)
- 2 pannelli radianti a infrarossi da 100 W (per zona polpacci)
- 1 bocchetta di ventilazione (rotonda) – disponibile come opzione: Ventilatore
- 2 vaschette in pietra ollare per oli profumati
- Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
- 2 schienali ergonomici
- Panche regolabili individualmente


Dettagli prodotto:

- Dimensioni sauna: 1640 mm x 1250 mm
- Lunghezza ambiente: 1200 mm



Cod. art. VITAMY-164-B, 1-037-765
Altezza cabina: 2020 mm
Capacità della persona: 2





MiniMy



Scheda tecnica


Equipaggiamento:

- Dimensioni cabina sauna: 1030 x 1250 x 2020 mm (LxPxA)
- Comando IR (PRO D infra) con 2 circuiti di riscaldamento dimmerabili, il pannello IR è inoltre commutabile
- Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
- 1 irradiatore a spettro completo ECO da 350 W (zona posteriore)
- 1 irradiatore a spettro completo ECO da 500 W (zona anteriore)
- 1 pannello di riscaldamento a infrarossi da 100 W (per zona polpacci)
- 1 bocchetta di ventilazione (rotonda) – disponibile come opzione: Ventilatore
- 1 vaschetta in pietra ollare per oli profumati
- Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
- Elemento in vetro ESG trasparente
- Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 schienale ergonomico

Dettagli prodotto:

- Capacità: 1 persone
- Dimensioni sauna: 1030 mm x 1250 mm
- Lunghezza ambiente: 1150 mm

Cod. art. MINIMY-120-B, 1-045-570



Réf. MINIMY-120-B, 1-045-570
Altezza cabina: 2020 mm
Capacità della persona: 1





VENUS VITAL

Venus Vital



65 mm

230 V AC

572 x 1725 x 6 mm




Scheda tecnica

Equipaggiamento:

- Dimensioni: 1286 x 907 x 1900 mm (LxPxA)
- Tsuga all'interno e all'esterno
- Con elementi riscaldanti dimmerabili
- Panca in tsuga

Dettagli prodotto:

- Porta in vetro ESG (572 x 1725 x 6 mm)
- 2 irradiator a spettro completo a luce rossa IR da 400 W (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 250 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 300 W (zona polpacci)
- 2 pannelli radianti da 100 W (a pavimento)
- Comando digitale interno
- Luce a colori (7 colori, 2 programmi)
- Ventilatore
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67%



Cod. art. VENUS-V, 1-045-385
Altezza cabina: 1900 mm
Capacità della persona: 2



ONNI

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche nella vostra cabina a infrarossi Onni vivrete momenti felici.

È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce puro relax, non solo per il suo design gradevole, ma anche per il suo funzionamento semplice.

Godetevi il calore rilassante della vostra gradevole e personale – **cabine a infrarossi Onni.**

Onni Small




Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in obeche
- Dimensioni: 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2 irradiani a spettro completo a luce rossa IR da 400 W dimmerabile (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 300 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 200 W (zona polpacci)
- 1 pannelli radianti da 200 W (a pavimento)
- Tipo di legno pioppo
- Comando digitale interno
- Luce di lettura
- Luce colorata
- Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro:
A 5 %, B 24 %, C 71 %



Cod. art. IR-ONNI-130-104, 1-053-079
Altezza cabina: 2000 mm
Capacità della persona: 2



Onni Mini




Scheda tecnica



Equipaggiamento:

- Cabina a elementi in obeche
- Dimensioni: 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR da 400 W dimmerabile (zona posteriore)
- 2 pannelli radianti da 300 W (zona laterale)
- 1 pannello radiante da 200 W (zona polpacci)
- 1 pannelli radianti da 200 W (a pavimento)
- Tipo di legno pioppo
- Comando digitale interno
- Luce di lettura
- Luce colorata
- Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
- Porta incernierata a destra
- Radiazione infrarossa con vetro:
A 5 %, B 24 %, C 71 %



Cod. art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078
Altezza cabina: 2000 mm
Capacità della persona: 1



Produzione speciale individuale

Cabina a infrarossi

Produzione speciale cabina IR

- Disponibile come: sauna a elementi o sauna in legno massiccio
- Dotazione:
 - Porta interamente in vetro ESG, 8 mm incl. maniglia porta in tiglio o legno-acciaio inox
 - Allestimento interno "Prestige" in tiglio
 - Panca
 - Pannello di rivestimento panca
 - Rivestimento del pavimento in abete rosso
 - Protezione lampada con lampada senza lampadina
- Dotazione supplementare:
 - Intaglio per irradiatore IR
 - Coperture irradiator
 - Pannelli radianti
 - Panca estraibile ("VitaMy")
 - Frontale in vetro
 - Tetto inclinato
 - Zoccolo per la pulizia in nero
- Ulteriori esigenze individuali su richiesta
- L'equipaggiamento IR è idoneo anche per la modalità sauna

Equipaggiamento speciale calore profondo a infrarossi



- Irradiatore a spettro completo a infrarossi, comando, telaio e installazione




- Pannelli radianti a infrarossi



Schienale a infrarossi ergonomico





- disponibile in 2 tipi di legno (chiaro e scuro)




■ Cabina IR Style su misura



■ Cabina IR Style su misura



■ Cabina IR Carat su misura





BAGNI DI VAPORE

PRODUZIONE SPECIALE

Moduli SPA 74

Docce e panche 75

Modulo relax, porta e illuminazione 76

Produzione speciale moduli SPA

Bagno di vapore su misura



Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere.

Con i moduli SPA, potete avere il vostro bagno di vapore da sogno assemblato interamente da noi dalle pareti all'equipaggiamento. La struttura compatta rende possibile l'adattamento ad ambienti piccoli e i moduli sono facili e veloci da montare. Anche docce e piscine non sono un problema per i moduli flessibili in polistirene estruso (XPS).

I moduli SPA sentiotec sono:

- semplici e rapidi da montare
- adattabili
- leggeri, ma molto resistenti
- particolarmente idrorepellenti
- in grado di assorbire facilmente il calore
- realizzati in polistirene estruso (XPS)


La dotazione dei moduli SPA sentiotec comprende l'elemento parete, tetto, sedile ed eventualmente ulteriori parti come componenti pronti per il montaggio. I moduli montati devono poi essere impermeabilizzati con primer e piastrellati singolarmente. (Piastrelle e primer non inclusi nella fornitura!) Qui lasciamo libertà creativa ai nostri clienti. I campi di applicazione spaziano dai bagni domestici alle SPA aperte al pubblico, dalle palestre di fitness agli hotel...

Possiamo realizzare i seguenti prodotti su misura:

- Bagni di vapore
- Zone doccia
- Stanza di raffreddamento, stanza di ghiaccio
- Mobili (lettini, panche, vaschette per l'acqua, ...)

Offriamo inoltre i seguenti accessori:

- Generatori di vapore Harvia HGX e HGP e accessori
- Porte con telaio in alluminio
- Cielo stellato
- Fontana di vapore




Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere.

Le docce sono una parte essenziale ogni area benessere. Con il modulo SPA sentiotec Docce è possibile progettare e installare le vostre docce in modo semplice e senza complicazioni. A forma di chiocciola o rotonde, con o senza parti curve, i nostri moduli consentono di progettare lo spazio benessere in modo personalizzato, anche a casa.

Attualmente offriamo 3 diversi modelli:


- Doccia "Round" - altezza 2100 mm
- Doccia "Snail" - altezza 2100 mm
- Doccia "Tulipe" - altezza 2500 mm
- Misure speciali disponibili su richiesta



I moduli SPA sentiotec Panche non sono solo comodi ma anche eleganti.

Non importa quanto sia lungo o largo il bagno di vapore, è possibile adattare le dimensioni alle esigenze individuali. Possono essere facilmente piastrellate, secondo i propri desideri. Le piastrelle non sono incluse nella fornitura – per questo elemento viene lasciata una piena libertà creativa!

Attualmente offriamo cinque diverse panche:




- Panca Basic senza schienale
- Panca Basic
- Panca Basic 1
- Panca Basic 2
- Panca DeLuxe



Produzione speciale moduli SPA

Bagno di vapore su misura



Moduli relax

I moduli relax invitano a rilassarsi. I componenti leggeri possono essere posizionati dove si desidera e piastrellati singolarmente. (Le piastrelle non sono incluse nella fornitura – per questo elemento viene lasciata una piena libertà creativa!)

Attualmente offriamo 3 diversi tipi di moduli relax:

- “Relax”
- “Sleep”
- “Couche”
- Tutti i nostri moduli relax sono disponibili con o senza riscaldamento elettrico integrato.



Porta con telaio in alluminio

La nuova porta con telaio in alluminio è una eccellente soluzione per bagni di vapore. È stata sviluppata appositamente per le condizioni nel bagno di vapore. In questo modo si crea un aspetto estetico unitario in tutta l'area benessere. La porta di vetro è realizzata in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore.

Le nostre porte sono montate in modo che nessuna manopola a vite sia visibile, la maniglia porta è in alluminio e il vetro è disponibile nelle seguenti versioni: bronzo, grigio fumo, trasparente e satinato.



Illuminazione del bagno di vapore

Per creare la scena ottimale per il vostro bagno di vapore, offriamo diversi tipi di illuminazione per il bagno di vapore. Create un ambiente piacevole con i cristalli di luce di sentiotec.

Attualmente offriamo quattro possibili versioni dei cristalli:

- Cristallo poliedro
- Cristallo rotondo
- Cristallo diamante, corto
- Cristallo diamante, lungo



Spiegazione delle icone

-  Cabina in legno massiccio: trave per Blockhaus da 40 mm piallata su entrambi i lati in abete rosso massiccio, prefabbricata in elementi
- 
-  Cabina a elementi: tavole o pannelli con scanalature all'interno e all'esterno (spessore secondo specifiche), con un isolamento intermedio di alta qualità per le saune
-  Indica la tensione di funzionamento per le stufe per saune
-  Descrive la potenza riscaldante delle resistenze a infrarossi collegate
-  Irradiatore a spettro completo a luce rossa IR
-  Irradiatore a infrarossi dimmerabile
-  Porta interamente in vetro: vetro EGS, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione, cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a sinistra
-  Porta interamente in vetro: vetro ESG, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione, cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a destra
-  Possibilità di costruzione a specchio della cabina
-  Limitazione del tempo di riscaldamento – il comando si spegne automaticamente dopo questo numero di ore
-  Comando con funzione musicale
-  Il comando è idoneo per il funzionamento con luce colorata
-  Luce colorata

Condizioni di garanzia

sentiotec GmbH è convinta della qualità dei suoi prodotti e vogliamo che voi ne approfittiate!

Condizioni di garanzia per la tecnologia

Forniamo una garanzia del produttore di 2 anni su tutte le nostre unità di comando delle linee sentiotec sauna, sentiotec infra e sentiotec light & media. Per gli irradiatori a infrarossi forniamo una garanzia del produttore di 2 anni e inoltre 5000 ore di funzionamento per l'irradiatore DIR. Per tutte le stufe per saune, la garanzia è in generale di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

- Le unità di comando sono state installate da un'azienda specializzata autorizzata;
- gli apparecchi vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso di sentiotec;
- la richiesta di garanzia viene inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all'uso previsto;
- tutti i materiali e articoli di consumo, come ad es. resistenze ecc.

Condizioni di garanzia per le cabine

Offriamo una garanzia di 5 anni su tutte le nostre cabine in legno massiccio e le cabine a elementi delle linee sentiotec sauna e sentiotec infra per utilizzo privato. In caso di uso commerciale la garanzia è di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

- Presentazione della fattura,
- presentazione di una descrizione dettagliata dei difetti,
- montaggio della cabina eseguito secondo le istruzioni di montaggio e d'uso sentiotec,
- richiesta di garanzia inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.
- Nel caso di cabine all'aperto, il consumatore deve fare attenzione a proteggere il legno verniciandolo o lasciandolo in posa con una vernice protettiva per il legno.

Sono esclusi dalla garanzia:

- Difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all'uso previsto,
- cabine modificate senza consenso esplicito del produttore,
- tasche di resina e fuoriuscite di resina,
- danni e alterazioni cromatiche del legno dovuti a ventilazione insufficiente oppure a installazione in un luogo non adeguato,
- cambiamenti naturali del legno come scolorimento, fessurazione, imbarcamento, rigonfiamenti o altri cambiamenti dovuti alle caratteristiche naturali del legno.

Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non è possibile rilevare a quale profondità si trovano. **Le tasche di resina non sono motivo di reclamo** quando si trovano appena al di sotto della superficie, si rompono con lo sviluppo del calore e possono "essudare". Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbevuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello.

Il periodo di garanzia inizia con l'emissione della fattura da parte del produttore della cabina. Requisito per la garanzia è la presentazione della fattura originale. In assenza della fattura originale, vale come riferimento per l'inizio del periodo di garanzia il mese di produzione indicato sulla targhetta del prodotto. Il periodo di garanzia non viene prolungato né rinnovato dalle prestazioni di garanzia.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Tel.: +43 (0) 7672 / 229 00

Fax: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com