The image shows the interior of a modern sauna. The walls are covered in light-colored stone tiles, and the ceiling is made of wooden planks. A wooden bench is visible in the foreground. The lighting is warm and ambient, with a glowing strip of light along the top edge of the stone wall. The overall atmosphere is clean and relaxing.

sentiotec

PREMIUM PARTNER

El mundo del bienestar **sentiotec**

sentiotec ofrece soluciones innovadoras que funcionan con solo pulsar un botón. Fáciles de usar y de aplicación flexible: esto es lo que puede esperar de nuestros productos.

En este catálogo encontrará el verdadero corazón de cualquier área de SPA: cabinas de sauna especiales, unidades de control de sauna, radiadores de infrarrojos, generadores de vapor de última generación. Los calefactores de sauna de **sentiotec** son funcionales y se destacan por su diseño sencillo.

Con el fin de ofrecerle un abanico completo para sus proyectos de Wellness, nuestra gama también incluye accesorios de categoría superior: puertas de sauna de alta calidad, fragancias sensuales, reposacabezas ergonómicos y mucho más.

Con una combinación única de luces de colores y piedras de sal, el Wellness se transforma en una experiencia integral. El toque de sal en el aire y los colores relajantes activan todos los sentidos. Recuéstese y relájese: bienvenido al **world of wellness de sentiotec**.


PAUSA

DESCANSO

RELAJACIÓN

DISFRUTE

TRANQUILIDAD



SOCIO PREMIUM DE SENTIOTEC

Particularidades

04 - 11

CABINAS DE SAUNA PREMIUM

<i>Balance View Large</i>	12 - 15
<i>Balance View Small</i>	16 - 19
<i>Lindea View Large</i>	20 - 23
<i>Lindea View Small</i>	24 - 27
<i>Himalaya Corner Infra+</i>	28 - 29
<i>Himalaya Large Infra+</i>	30 - 31
<i>Himalaya Small Infra+</i>	32 - 33

CONTENIDO




El efecto del calor puede sentirse en el cuerpo: ¹

- baja la tensión arterial
- mantiene la flexibilidad de los vasos sanguíneos
- favorece el funcionamiento de las arterias
- reduce la grasa en la sangre
- reduce las inflamaciones



UNA VISITA A LA SAUNA AUMENTA EL RITMO CARDÍACO Y ES COMPARABLE A PRACTICAR DEPORTE. ¹

Quienes van a la sauna de 4 a 7 veces por semana reducen: ¹



“El uso regular de la sauna se asocia a un menor riesgo de enfermedades cardíacas, muerte cardíaca súbita, hipertensión arterial y pérdida de memoria”.

JARI LAUKKANEN Y TANJANINNA LAUKKANEN:
“SAUNA, CUERPO Y MENTE” (12/2020)

¹ Profesor Hans Hägglund, Universidad de Uppsala, conferenciante, 16 de diciembre de 2020.



Además de la medicación, las terapias y la actividad física, ¿deberían los médicos prescribir la sauna para prevenir y tratar enfermedades?

PROFESOR HANS HÄGGLUND

APROX. **500** ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE LOS EFECTOS SALUDABLES DE IR A LA SAUNA. ¹



La sauna no solo protege al cerebro sino que además: ²

- calienta el cuerpo
- favorece la circulación sanguínea
- reduce las inflamaciones
- libera endorfinas
- mejora el sueño
- aporta interacción social

83 %

DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DURMIERON MEJOR DESPUÉS DE UNA SESIÓN DE SAUNA.

HUSSAIN, GREAVES Y COHEN 2019



El calor libera endorfinas, oxitocina y serotonina, lo que mejora el estado de ánimo y aumenta el bienestar. ¹

“Una visita a la sauna reduce la ansiedad y mejora la concentración”.

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basado en varias investigaciones (Laukkanen, Zaccardi y Knutsor).





El calor puede ayudarnos a sentirnos más sanos. Da igual que se decida por una sauna, una cabina de infrarrojos o un baño de vapor. El beneficioso efecto del calor refuerza el sistema inmunitario, levanta el ánimo, relaja los músculos, mejora la textura de la piel y mucho más.

Al tomar una sauna se participa de una experiencia física primigenia y natural: la experiencia compartida de una cultura de aire libre. Se trata de una antítesis evidente y tangible de nuestro mundo digitalizado. El entorno fuera de línea de una sauna actúa como un antídoto perfecto contra el estrés y la sobrecarga de información. Relajación a nivel físico y mental, por así decirlo.

IMPORTANTE:

Para todos los tratamientos de calor, el tiempo máximo de permanencia es de 15 minutos. Debido a que la temperatura corporal aumenta bruscamente, pueden producirse afecciones circulatorias. Permita que su cuerpo descanse y se relaje después de una sesión de sauna.

SAUNA

En la sauna, la temperatura es alta (hasta 100 °C) y la humedad del aire es baja. El cuerpo se calienta desde el exterior y se empieza a sudar. Además, una infusión puede aumentar el calor durante un breve periodo de tiempo para hacer que se sude aún más.

Existen diferentes formas de sauna:

- Sauna de humo (forma original)
- Sauna finlandesa tradicional
- Sauna con calefacción eléctrica
- Sauna de leña
- Bio Sauna
- Sauna híbrida



BAÑO DE VAPOR

En un baño de vapor también hace calor y se suda. Una diferencia con la sauna es la temperatura. En un baño de vapor la temperatura es más baja (45 - 55 °C) pero la humedad es mayor, casi del 100 %. Un baño de vapor puede tener un efecto positivo y saludable, sobre todo en caso de dolencias reumáticas y síntomas de resfriado.

También existen diferentes formas de baños de vapor:

- Baño de vapor tradicional
- Fitoterapia / aromaterapia
- Tratamientos con niebla salina
- Hammam



INFRARROJOS

Con un radiador de infrarrojos de espectro completo es como si tuviera el sol en su casa. La temperatura en una cabina de infrarrojos es de 30 - 45 °C (según ÖNORM M6219-4). Esto significa que el cuerpo no tiene que emplear energía adicional para calentarse o enfriarse.

Todo el cuerpo se calienta desde el interior gracias al efecto de calor profundo. La sangre se calienta a través de la piel y se distribuye por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos se dilatan, se favorece la circulación sanguínea y se liberan las tensiones musculares.



¡Aquí se encuentra en el lugar adecuado!

Para muchas personas, la salud es el bien más preciado; la prevención forma parte de nuestro estilo de vida. Cuando hoy hablamos de "equilibrio interior", pensamos en desacelerar, disponer de tiempo, recargar las pilas y asumir la responsabilidad de cómo vivir la vida. Nosotros le ayudamos a que configure su fuente de energía conforme a sus deseos.

¿Ha pensado alguna vez en disfrutar en su casa del puro lujo de la relajación y el bienestar? ¿Simplemente recargar las pilas como si fuera lo más natural del mundo? En ese caso, con los socios Premium de **sentiotec** se encuentra en el lugar adecuado.

Nuestros socios Premium no trabajan únicamente por pura pasión por la belleza. La funcionalidad también es importante. Solo la combinación adecuada de materiales naturales y tecnología sofisticada le permite experimentar un disfrute pleno.

Los socios Premium de **Sentiotec** están especializados en brindar apoyo individual a nuestros clientes. Se distinguen por su asesoramiento personal y competente y configuran su oasis de Wellness conforme a sus necesidades.

La denominación de socio cumple lo que promete. Desde el diseño conceptual hasta la instalación y puesta en servicio, el socio Premium de **sentiotec** está siempre a su lado. Y si más tarde le surgen preguntas, podrá dirigirse a una persona de contacto de confianza que estará encantada de ayudarlo. Las cabinas Premium de **Sentiotec** solo están disponibles a través de nuestros socios Premium y se distinguen por su macabado de alta calidad y su diseño moderno.



Sala de exposiciones

Todos los socios Premium de sentiotec disponen de una sala de exposiciones en la que no solo se pueden ver los productos, sino también sentirlos.



Máxima calidad

Para nuestros productos solo se han seleccionado y procesado los mejores materiales.



Especialista en diseño

Los socios Premium de sentiotec diseñan su sueño de Wellness con el máximo cuidado.



Deseos individuales

Los socios Premium de sentiotec conocen su oficio y también pueden llevar a cabo pedidos especiales.



Conocimientos prácticos

Los socios Premium de sentiotec se caracterizan por el más alto nivel de competencia en asesoramiento.



Exclusivo

La gama socio Premium de sentiotec está disponible en exclusiva.



Servicio completo

Desde el diseño del concepto hasta la puesta en servicio, usted no tiene que preocuparse de nada.



Precio/rendimiento

Nuestros productos Premium cumplen lo que prometen.

Práctico diseño del calefactor de sauna

Los **calefactores de sauna** de **sentiotec** son sinónimo de diseño y tecnología al más alto nivel. Su diseño claro y rectilíneo oculta funciones avanzadas que superan claramente sus experiencias anteriores en cuanto a sauna.

Las fuentes de calor de **sentiotec** combinan la tecnología de calefacción de saunas más avanzada del mundo con un diseño galardonado internacionalmente. Materiales de alta calidad: Acero, madera y piedras. Detalles que atraen a todos los sentidos. Experimente el poder de las piedras calientes, sienta el vapor en la piel, inhale aromas seductores. El cuerpo y la mente se activan. Disfrute del equilibrio de los sentidos.



DURADEROS

Las rejillas situadas sobre los elementos calefactores los protegen del exceso de agua.



SEGUROS

Los calefactores de sauna están homologados y certificados. Además, los modelos Concept R y Concept R Combi disponen de una triple cubierta que mantiene más baja la temperatura exterior del calefactor de sauna.



MANTENIMIENTO SENCILLO

El calefactor de sauna es fácil de mantener. La cámara de piedras está separada de los elementos calefactores, por lo que no es necesario retirar las piedras para realizar el mantenimiento de los elementos calefactores.




Fig: Concept R



Concept R



Concept R mini



Qube 90 / 105



Home fin




Concept R Combi



Concept R mini combi



Home Premium fin/combi



Home combi



Accesorios recomendados:

Concept R mini 3,5 - 7,5 kW



Juego de soporte para barandilla de calefactor (3 caras)
CP-RM-HSR



Juego de soporte para barandilla de calefactor (4 caras)
CP-RM-HSR-4S



Soporte Concept R mini - Calefactor de sauna
CP-RM-SF



Barandilla de calefactor (3 caras)
CP-RM-L (tilo)
CP-RM-N (nogal)



Barandilla de calefactor (4 caras)
CP-RM-L-4S (tilo)
CP-RM-N-4S (nogal)




Tapa para el soporte
CP-RM-CSF-L
CP-RM-CSF-N

Concept R mini combi 3,5 - 7,5 kW



Juego de soporte para barandilla de calefactor (4 caras)
CP-RMC-HSR



Soporte Concept R mini combi - Calefactor de sauna
CP-RMC-SF




Barandilla de calefactor (4 caras)
CP-RMC-L (tilo)
CP-RMC-N (nogal)



Tapa para el soporte
CP-RM-CSF-L
CP-RM-CSF-N

Qube 9 - 10,5 kW




Barandilla de calefactor (2 caras) **PREMONTADA**
QUBE-L5 (tilo)
QUBE-W5 (nogal)



Cubierta de cables
SAA00102


Concept R 9 - 10,5 kW




Barandilla de calefactor (4 caras) **PREMONTADA**
CPR-EM0-L1 (tilo)
CPR-EM0-N1 (nogal)

Concept R 12 - 15 kW

Concept R combi 9 - 10,5 kW



Barandilla de calefactor (4 caras) **PREMONTADA**
CPR-EM0-L2 (tilo)
CPR-EM0-N2 (nogal)




Autollenado
N.º de art. CP-RC-AF


Home Premium fin & Home Premium Combi 7 kW



Barandilla de calefactor (4 caras) Premontado, incluye juego de soportes
STL-L1 (tilo)
STL-N1 (nogal)



Barandilla de calefactor (4 caras) Premontado, incluye juego de soportes
STL-L2 (tilo)
STL-N2 (nogal)



Bandeja colectora de agua
(SAA00101)

Disfrute de la sauna con todos sus sentidos. Con la serie PRO D de sentiotec.

La **gama PRO D** de **sentiotec** convence con su atemporal y moderno diseño, y puede instalarse tanto en el exterior como en el interior de la sauna. En otras palabras, directamente en la sauna, cerca de usted.

Con **PRO D2**, podrá ajustar la temperatura deseada del calefactor de su sauna de forma fácil y cómoda. Y en caso de que le apetezca que haga unos grados más de calor, ni siquiera tendrá que levantarse. Con la **serie PRO D**, puede ajustar todos los parámetros sentado o reclinado desde el banco.

Además, existe la opción de instalar y manejar un radiador de infrarrojos en su sauna mediante el **PRO D2i**. Se puede colocar un módulo de mando adicional directamente junto al radiador para controlar la intensidad.



PRO D2



PRO D2i



Módulo de mando adicional para radiador de infrarrojos

Además de las funciones del **PRO D2**, el **PRO D3** le ofrece la posibilidad de utilizar un calefactor combinado para conseguir una agradable humedad en su sauna.



PRO D3



PRO D3i



Módulo de mando adicional para radiador de infrarrojos



PRO D Bluetooth



PRO D DMX

-  CALEFACTOR DE SAUNA
-  RADIADOR DE INFRARROJOS
-  VAPORIZADOR
-  ALTAVOZ
-  ILUMINACIÓN DE COLOR



Balance View Large



680 x 1915 x 8 mm




Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Tubos LED preinstalados en el techo (luz blanca); para la puesta en servicio de las luces de colores se requiere uno de los juegos de LED de la página 13.
- Decoración interior de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora para calefactores de pared
 - Rejilla de suelo

Datos del producto:

- Puertas (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulos de vidrio ESG 674 x 1945 x 8 mm
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW
 N.º de art. BALANCE-V-L / 1-051-273
 Posibilidad de montaje invertido
 También disponible como diseño especial
 Capacidad en personas: 5



También disponible a medida



Hoja de datos

Balance View Large - Juegos LED

Desde hace mucho tiempo es ya sabido que los distintos colores tienen un efecto positivo en el organismo humano. La luz de color en la sauna puede favorecer e incluso potenciar el efecto curativo de la sauna. Cada color tiene su propio efecto en nuestra mente. Los colores pueden darnos energía, aumentar nuestra sensación de bienestar y mejorar nuestro estado de ánimo. Con los juegos de LED de sentiotec puede elegir cuánta luz de color desea tener en su sauna. Es posible contar con hasta 4 zonas de color diferentes. Así podrá encontrar la mezcla de colores ideal para su experiencia en la sauna.



Juego 1

Iluminación de techo en color

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 1 zona)
- 1 controlador inalámbrico RGBW LED (CV 24 V / 360 W)

N.º de art. B-V-L-LED-SET1, 1-052-426



Juego 2

Iluminación de techo y respaldo en color

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 2 controladores inalámbricos RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 2 tubos LED (RGBWW 1,8 m, 33 W)
- Fuente de alimentación (LED 160 W, 24 VCC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET2, 1-052-427



Juego 3

Iluminación en color del techo y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 1 controlador inalámbrico RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 1 tubo LED (RGBWW 1,8 m, 33 W)
- Fuente de alimentación (LED 90 W, 24 VCC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET3, 1-052-428



Juego 4

Iluminación del techo, del respaldo y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 3 controladores inalámbricos RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 3 tubos LED (RGBWW 1,8 m, 33 W)
- Fuente de alimentación (LED 160 W, 24 VCC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET4, 1-052-429



Balance View Large - Accesorios recomendados:

Home fin



Con el calefactor de sauna Home fin, sentiotec mantiene su alto nivel de diseño y funcionalidad. Las líneas rectas y el color oscuro distinguen el diseño del calefactor de sauna Home fin.

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 7,5 kW, 9 kW
- Piezas exteriores con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Volumen ajustable de la cesta de piedras
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores inoxidables y sin pérdida por oxidación
- Bandeja colectora de agua integrada
- Apto para conexión monofásica
- Montaje rápido y sencillo



kW	N.º de art.
7,5	HOME-F75
9	HOME-F90



Hoja de datos

Home combi



Con el calefactor de sauna Home combi, sentiotec mantiene su alto nivel de diseño y funcionalidad. Las líneas rectas y el color oscuro distinguen el diseño del calefactor de sauna Home combi.

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 9 kW
- Potencia del vaporizador: 2 kW
- Montaje en pared
- Piezas exteriores con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Volumen ajustable de la cesta de piedras
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores inoxidables y sin pérdida por oxidación
- Bandeja colectora de agua integrada
- Apto para conexión monofásica
- Restablecimiento sencillo del STB
- Vaciado sencillo del agua mediante el grifo de agua de fácil acceso
- Montaje rápido y sencillo



kW	N.º de art.
9	HOME-C90



Vista detallada del vaporizador



Hoja de datos

Balance View Large - Accesorios recomendados:

PRO D2



Tecnología innovadora PRO D2:

- Unidad de control de sauna de 2 piezas (se pueden utilizar hasta 4 unidades de control de sauna)
- Tecnología patentada
- Posibilidad de instalación de la unidad de control tanto dentro como fuera de la sauna
- Carga de conmutación máxima del sistema de calefacción: 10,5 kW
- Luz y ventilador conmutables y regulables (máx. 100 W)
- La limitación del tiempo de calentamiento puede ampliarse para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Electrónica de bajo consumo
- Conexión para dispositivos de seguridad o vigilancia de puertas
- Sistema de uno o dos sensores
- Preselección de hora digital con precisión de minutos
- Preselección y visualización digital de la temperatura
- Inicio remoto mediante contacto sin potencial
- Modo Eco
- Salida de estado
- Conexión de una extensión de alimentación adicional (necesaria para calefactores eléctricos de más de 10,5 kW)
- Perfiles de usuario



PRO D2

N.º de art.

PRO-D2*
PRO-D2W*
PRO-D2-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D2W-CU (Módulo de mando adicional)



Hoja de datos

PRO D3



Tecnología innovadora PRO D3 (como complemento de PRO D2):

- Capacidad máxima del vaporizador: 3,5 kW
- Funcionamiento con sensor de humedad real o cíclico (El sensor debe pedirse por separado)
- Programa de secado posterior
- Preselección digital de la humedad
- Indicador de humedad (solo con sensor de humedad)



PRO D3

N.º de art.

PRO-D3*
PRO-D3W*
PRO-D3-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D3W-CU (Módulo de mando adicional)



Hoja de datos



Balance View Small



680 x 1915 x 8 mm



Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulo de techo macizo con reborde
- Tubos LED preinstalados en el techo (luz blanca); para la puesta en servicio de las luces de colores se requiere uno de los juegos de LED de la página 17.
- Decoración interior de tilo
 - 2 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora para calefactores de pared
 - Rejilla de suelo

Datos del producto:

- Puertas (590 x 1915 x 8 mm)
- Módulos de vidrio ESG 674 x 1945 x 8 mm
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- 3 metros lineales de cable de silicona de 3 x 1,5 mm² para luz de sauna
- Material e instrucciones de montaje


Potencia de calefactor recomendada: 6 kW

N.º de art. BALANCE-V-S / 1-051-272

Posibilidad de montaje invertido

También disponible como diseño especial

Capacidad en personas: 3



También disponible a medida



Hoja de datos

Balance View Small - Juegos LED

Desde hace mucho tiempo es ya sabido que los distintos colores tienen un efecto positivo en el organismo humano. La luz de color en la sauna puede favorecer e incluso potenciar el efecto curativo de la sauna. Cada color tiene su propio efecto en nuestra mente. Los colores pueden darnos energía, aumentar nuestra sensación de bienestar y mejorar nuestro estado de ánimo. Con los juegos de LED de sentiotec

puede elegir cuánta luz de color desea tener en su sauna. Es posible contar con hasta 4 zonas de color diferentes. Así podrá encontrar la mezcla de colores ideal para su experiencia en la sauna.



Juego 1

Iluminación de techo en color

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 1 zona)
- 1 controlador inalámbrico RGBW LED (CV 24 V / 360 W)

N.º de art. B-V-L-LED-SET1, 1-052-426



Juego 2

Iluminación de techo y respaldo en color

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 2 controladores inalámbricos RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 2 tubos LED (RGBWW, 1,8 m / 33 W y 1,4 m / 26 W)
- Fuente de alimentación (LED 160 vatios, 24 V CC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET2, 1-052-427



Juego 3

Iluminación en color del techo y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 1 controlador inalámbrico RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 1 tubo LED (RGBWW 1,8 m / 33 vatios)
- Fuente de alimentación (LED 90 vatios, 24 V CC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET3, 1-052-428



Juego 4

Iluminación del techo, del respaldo y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 3 controladores inalámbricos RGBW LED (CV 24 V / 360 W)
- 3 tubos LED (RGBWW, 1,8 m / 33 W y 1,4 m / 26 W)
- Fuente de alimentación (LED 160 vatios, 24 V CC)

N.º de art. B-V-L-LED-SET4, 1-052-429



Balance View Small - Accesorios recomendados:

Home fin



Con el calefactor de sauna Home fin, sentiotec mantiene su alto nivel de diseño y funcionalidad. Las líneas rectas y el color oscuro distinguen el diseño del calefactor de sauna Home fin.

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 6 kW
- Piezas exteriores con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Volumen ajustable de la cesta de piedras
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores inoxidables y sin pérdida por oxidación
- Bandeja colectora de agua integrada
- Apto para conexión monofásica
- Montaje rápido y sencillo



kW	N.º de art.
6	HOME-F60



Hoja de datos

Home combi



Con el calefactor de sauna Home combi, sentiotec mantiene su alto nivel de diseño y funcionalidad. Las líneas rectas y el color oscuro distinguen el diseño del calefactor de sauna Home combi.

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 6 kW
- Potencia del vaporizador: 2 kW
- Montaje en pared
- Piezas exteriores con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Volumen ajustable de la cesta de piedras
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores inoxidables y sin pérdida por oxidación
- Bandeja colectora de agua integrada
- Apto para conexión monofásica
- Restablecimiento sencillo del STB
- Vaciado sencillo del agua mediante el grifo de agua de fácil acceso
- Montaje rápido y sencillo



kW	N.º de art.
6	HOME-C60



Vista detallada del vaporizador



Hoja de datos

Balance View Small - Accesorios recomendados:

PRO D2



Tecnología innovadora PRO D2:

- Unidad de control de sauna de 2 piezas (se pueden utilizar hasta 4 unidades de control de sauna)
- Tecnología patentada
- Posibilidad de instalación de la unidad de control tanto dentro como fuera de la sauna
- Carga de conmutación máxima del sistema de calefacción: 10,5 kW
- Luz y ventilador conmutables y regulables (máx. 100 W)
- La limitación del tiempo de calentamiento puede ampliarse para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Electrónica de bajo consumo
- Conexión para dispositivos de seguridad o vigilancia de puertas
- Sistema de uno o dos sensores
- Preselección de hora digital con precisión de minutos
- Preselección y visualización digital de la temperatura
- Inicio remoto mediante contacto sin potencial
- Modo Eco
- Salida de estado
- Conexión de una extensión de alimentación adicional (necesaria para calefactores eléctricos de más de 10,5 kW)
- Perfiles de usuario



PRO D2

N.º de art.

PRO-D2*
PRO-D2W*
PRO-D2-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D2W-CU (Módulo de mando adicional)



Hoja de datos

PRO D3



Tecnología innovadora PRO D3 (como complemento de PRO D2):

- Capacidad máxima del vaporizador: 3,5 kW
- Funcionamiento con sensor de humedad real o cíclico (El sensor debe pedirse por separado)
- Programa de secado posterior
- Preselección digital de la humedad
- Indicador de humedad (solo con sensor de humedad)



PRO D3

N.º de art.

PRO-D3*
PRO-D3W*
PRO-D3-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D3W-CU (Módulo de mando adicional)




Hoja de datos



Lindea View Large



628 x 1975 x 8 mm



Equipamiento:

- Cabina modular - Grosor de pared 70 mm (40 mm de aislamiento, 2 camas machihembradas de 15 mm) también módulos de techo
- Revestimiento de pared interior Lindea en TILO o TILO TÉRMICO
- Revestimiento de pared exterior Lindea en TILO TÉRMICO
- 2 bancos de 1920 x 620 mm de ancho -de tilo- con cabecero regulable
- Reposapiés, en tilo
- Compuerta de ventilación
- Rejilla de suelo

Datos del producto:

- Puertas de cristal ESG (628 x 1975 x 8 mm) abatibles a derecha e izquierda
- 3 módulos de vidrio ESG transparente (680 x 2006 x 8 mm)
- 3 unidades LED integradas en el banco
- 4 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna

Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW


Tilo/tilo térmico - N.º de art. LINDEA-V-L-T-L / 1-051-757

Tilo térmico/tilo térmico - N.º de art. LINDEA-V-L-T-T / 1-052-489

Posibilidad de montaje invertido

También disponible como diseño especial

Capacidad en personas: 4



También disponible a medida



Hoja de datos

Lindea View Large - Revestimiento de madera

Aspecto:


- El tilo hace que su sauna reluzca en todo su esplendor
- El tilo térmico le otorga un toque oscuro y elegante a su oasis de Wellness
- El equipamiento de los bancos es de tilo



Tilo Lindea



Tilo térmico Lindea



- Revestimiento interior: tilo
- Revestimiento exterior: tilo térmico
- Equipamiento de bancos: tilo

N.º de art. LINDEA-V-L-T-L / 1-051-757

Lindea View Large - Luz de color opcional



Juego de LED



Iluminación en color del calefactor y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 1 controlador inalámbrico LED RGBW (CV 24 V / 360 vatios)

N.º de art. LINDEA-LED-SET, 1-052-721



Lindea View Large - Accesorios recomendados:

Concept R



Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 9 kW
 - Piezas exteriores de acero inoxidable con recubrimiento en polvo
 - Piezas interiores de acero inoxidable
 - Fácil mantenimiento gracias a las cajas de conexiones extraíbles
 - Tecnología de 3 capas
 - Patas regulables en altura
 - Opcional:
 - Barandilla de madera "Emotion" (tilo o nogal) premontada
- Véanse los detalles en la página 10*



kW	N.º de art.
9	CP-RB-090



Hoja de datos

Concept R combi



Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 9 kW
 - Piezas exteriores de acero inoxidable con recubrimiento en polvo
 - Potencia del vaporizador: 2,5 kW
 - Piezas interiores de acero inoxidable
 - Bandeja de cubierta apta para el lavavajillas
 - Fácil mantenimiento gracias a las cajas de conexiones extraíbles
 - Tecnología de 3 capas
 - Patas regulables en altura
 - Opcional:
 - Acometida de agua
 - Barandilla de madera "Emotion" (tilo o nogal) premontada
- Véanse los detalles en la página 10*



kW	N.º de art.
9	CP-RCB-090



Hoja de datos

Lindea View Large - Accesorios recomendados:

PRO D2



Tecnología innovadora PRO D2:

- Unidad de control de sauna de 2 piezas (se pueden utilizar hasta 4 unidades de control de sauna)
- Tecnología patentada
- Posibilidad de instalación de la unidad de control tanto dentro como fuera de la sauna
- Carga de conmutación máxima del sistema de calefacción: 10,5 kW
- Luz y ventilador conmutables y regulables (máx. 100 W)
- La limitación del tiempo de calentamiento puede ampliarse para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Electrónica de bajo consumo
- Conexión para dispositivos de seguridad o vigilancia de puertas
- Sistema de uno o dos sensores
- Preselección de hora digital con precisión de minutos
- Preselección y visualización digital de la temperatura
- Inicio remoto mediante contacto sin potencial
- Modo Eco
- Salida de estado
- Conexión de una extensión de alimentación adicional (necesaria para calefactores eléctricos de más de 10,5 kW)
- Perfiles de usuario



PRO D2

N.º de art.

PRO-D2*

PRO-D2W*

PRO-D2-CU

(Módulo de mando adicional)

PRO-D2W-CU

(Módulo de mando adicional)



Hoja de datos

PRO D3



Tecnología innovadora PRO D3 (como complemento de PRO D2):

- Capacidad máxima del vaporizador: 3,5 kW
- Funcionamiento con sensor de humedad real o cíclico (El sensor debe pedirse por separado)
- Programa de secado posterior
- Preselección digital de la humedad
- Indicador de humedad (solo con sensor de humedad)



PRO D3

N.º de art.

PRO-D3*

PRO-D3W*

PRO-D3-CU

(Módulo de mando adicional)

PRO-D3W-CU

(Módulo de mando adicional)



Hoja de datos



LINDEA View Small




628 x 1975 x 8 mm



Equipamiento:

- Cabina modular - Grosor de pared 70 mm (40 mm de aislamiento, 2 capas machihembradas de 15 mm) también módulos de techo
- Revestimiento de pared interior Lindea en TILO o TILO TÉRMICO
- Revestimiento de pared exterior Lindea en TILO TÉRMICO
- Banco superior 1900 x 620 mm -de tilo- con cabecero regulable
- Banco inferior 1900 x 410 mm, de tilo
- Compuerta de ventilación
- Rejilla de suelo



Datos del producto:

- Puertas de cristal ESG (628 x 1975 x 8 mm) abatibles a derecha e izquierda
- 3 módulos de vidrio ESG transparente (680 x 2006 x 8 mm)
- 2 unidades LED integradas en el banco superior
- 4 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna

Potencia de calefactor recomendada: 6 kW
 Tilo/tilo térmico - N.º de art. LINDEA-V-S-T-L / 1-051-756
 Posibilidad de montaje invertido
 También disponible como diseño especial
 Capacidad en personas: 3



También disponible a medida



Hoja de datos

Lindea View Small - Revestimiento de madera

Aspecto:


- El tilo hace que su sauna reluzca en todo su esplendor
- El tilo térmico le otorga un toque oscuro y elegante a su oasis de Wellness
- El equipamiento de los bancos es de tilo



Tilo Lindea



Tilo térmico Lindea



- Revestimiento interior: tilo
- Revestimiento exterior: tilo térmico
- Equipamiento de bancos: tilo

N.º de art. LINDEA-V-S-T-L / 1-051-756

Lindea View Large - Luz de color opcional



Juego de LED



Iluminación en color del calefactor y de los paneles de los bancos

Incluido en el juego:

- Mando a distancia (RGBW - LED - 4 zonas)
- 1 controlador inalámbrico LED RGBW (CV 24 V/ 360 vatios)

N.º de art. LINDEA-LED-SET, 1-052-721



Lindea View Small - Accesorios recomendados:

Concept R mini



Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 6 kW
- Piezas exteriores de acero inoxidable cepillado o con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Instalación en poco espacio
- Fácil mantenimiento gracias a las cajas de conexiones extraíbles
- Montaje en pared rápido y sencillo
- Opcional:
 - Juego de soporte para barandilla del calefactor
 - Barandilla de madera (tilo o nogal)
 - Soporte de acero inoxidable
 - Cubierta del soporte (tilo o nogal)

Véanse los detalles en la página 10



kW	N.º de art.
6	CP-RM-60



Hoja de datos

Concept R mini combi



Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 6 kW
- Potencia del vaporizador: 1 kW
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Instalación en poco espacio
- Fácil mantenimiento gracias a las cajas de conexiones extraíbles
- Montaje en pared rápido y sencillo
- Opcional:
 - Kit de soporte para barandilla
 - Barandilla de madera (tilo o nogal)
 - Soporte de acero inoxidable con recubrimiento en polvo
 - Cubierta del soporte (tilo o nogal)

Véanse los detalles en la página 10



kW	N.º de art.
6	CP-RMC-60



Hoja de datos

Lindea View Small - Accesorios recomendados:

PRO D2



Tecnología innovadora PRO D2:

- Unidad de control de sauna de 2 piezas (se pueden utilizar hasta 4 unidades de control de sauna)
- Tecnología patentada
- Posibilidad de instalación de la unidad de control tanto dentro como fuera de la sauna
- Carga de conmutación máxima del sistema de calefacción: 10,5 kW
- Luz y ventilador conmutables y regulables (máx. 100 W)
- La limitación del tiempo de calentamiento puede ampliarse para uso comercial (6/12/18/24 h)
- Electrónica de bajo consumo
- Conexión para dispositivos de seguridad o vigilancia de puertas
- Sistema de uno o dos sensores
- Preselección de hora digital con precisión de minutos
- Preselección y visualización digital de la temperatura
- Inicio remoto mediante contacto sin potencial
- Modo Eco
- Salida de estado
- Conexión de una extensión de alimentación adicional (necesaria para calefactores eléctricos de más de 10,5 kW)
- Perfiles de usuario



PRO D2

N.º de art.

PRO-D2*

PRO-D2W*

PRO-D2-CU

(Módulo de mando adicional)

PRO-D2W-CU

(Módulo de mando adicional)



Hoja de datos

PRO D3



Tecnología innovadora PRO D3 (como complemento de PRO D2):

- Capacidad máxima del vaporizador: 3,5 kW
- Funcionamiento con sensor de humedad real o cíclico (El sensor debe pedirse por separado)
- Programa de secado posterior
- Preselección digital de la humedad
- Indicador de humedad (solo con sensor de humedad)



PRO D3

N.º de art.

PRO-D3*

PRO-D3W*

PRO-D3-CU

(Módulo de mando adicional)

PRO-D3W-CU

(Módulo de mando adicional)



Hoja de datos



Himalaya Corner Infra+




628 x 1975 x 8 mm



incl.
LED
RGBW

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulos de techo macizos con reborde
- Incluye luz de color (RGBW) y mando a distancia (4 zonas)
- 1 radiador IR de espectro completo, 350 W (incl. respaldo de madera)
- Decoración interior de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora para calefactores de pared
 - Rejilla de suelo



Datos del producto:

- Puertas de vidrio ESG (680 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (755 x 1945 x 8 mm)
- Control para radiadores de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW
N.º de art. 1-052-963 / HIMALAYA-C-IR+
También disponible como diseño especial
Capacidad en personas: 5




También disponible a medida



Hoja de datos

Piedras de sal del Himalaya



La temperatura ideal del aire en una sauna de sal es de aproximadamente 65 °C. En combinación con las piedras de sal y el calentamiento suave, se activan las propiedades higroscópicas de la sal. La humedad natural hace que la sal se condense en la superficie de los ladrillos de sal y desencadena el proceso natural de ionización.

El cuerpo absorbe la sal no solo a través de las vías respiratorias, sino también a través de la piel. El calor de la sauna abre los poros de la piel y facilita la absorción de muchos de los aproximadamente 84 valiosos minerales que contiene la sal. Las sesiones de sauna salina aumentan la circulación bajo la piel y también en la mucosa pulmonar, reduciendo la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón, el picor y la sequedad, lo que también puede reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de eczema.

Qube



230/400 V 9-10,5 kW 3-25 m³ 25-35 kg

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 9 kW, 10,5 kW
 - Piezas exteriores de acero inoxidable cepillado o con recubrimiento en polvo
 - Piezas interiores de acero inoxidable
 - Fácil mantenimiento gracias a las cajas de conexiones extraíbles
 - Tecnología de 3 capas
 - Patas regulables en altura
 - Opcional:
 - Juego de soporte para barandilla
 - Barandilla de madera (tilo o nogal)
- Véanse los detalles en la página 10



kW	N.º de art.
9	QUBE-090
10,5	QUBE-105



Hoja de datos

PRO D2



10,5 kW 6, 12, 18, 24 h

Encontrará información detallada en la página 15



PRO D2

N.º de art.


PRO-D2*
PRO-D2W*
PRO-D2-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D2W-CU (Módulo de mando adicional)



Himalaya Large Infra+



628 x 1975 x 8 mm



incl.
LED
RGBW


Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulos de techo macizos con reborde
- Incluye luz de color (RGBW) y mando a distancia (4 zonas)
- 1 radiador IR de espectro completo, 350 W (incl. respaldo de madera)
- Decoración interior "Emotion" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora para calefactores de pared
 - Rejilla de suelo

Datos del producto:

- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (674 x 1945 x 8 mm)
- Control para radiador de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 7,5-9 kW
 N.º de art. 1-052-963 / HIMALAYA-L-IR+
 Posibilidad de montaje invertido
 También disponible como diseño especial
 Capacidad en personas: 5




También disponible a medida



Hoja de datos

Piedras de sal del Himalaya



La temperatura ideal del aire en una sauna de sal es de aproximadamente 65 °C. En combinación con las piedras de sal y el calentamiento suave, se activan las propiedades higroscópicas de la sal. La humedad natural hace que la sal se condense en la superficie de los ladrillos de sal y desencadena el proceso natural de ionización.

El cuerpo absorbe la sal no solo a través de las vías respiratorias, sino también a través de la piel. El calor de la sauna abre los poros de la piel y facilita la absorción de muchos de los aproximadamente 84 valiosos minerales que contiene la sal. Las sesiones de sauna salina aumentan la circulación bajo la piel y también en la mucosa pulmonar, reduciendo la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón, el picor y la sequedad, lo que también puede reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de eczema.

Home Premium fin



230/400 V 7 kW 5-18 m² 50-70 kg

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 7 kW, 9 kW
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores y cámara de piedras separados entre sí
- Cámara de piedras de acero inoxidable resistente
- Montaje rápido y sencillo
- Opcional:
 - Barandilla de madera (tilo o nogal) premontada
 - Bandeja colectora de agua (SAA00101)

Véanse los detalles en la página 10



kW	N.º de art.
7	STL704
9	STL904



Hoja de datos

PRO D2



10,5 kW 6, 12, 18, 24 h

Encontrará información detallada en la página 15



PRO D2

N.º de art.

PRO-D2*
PRO-D2W*
PRO-D2-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D2W-CU (Módulo de mando adicional)



Himalaya Small Infra+




628 x 1975 x 8 mm



incl.
LED
RGBW

Equipamiento:

- Cabina de abeto macizo
- Módulos de techo macizos con reborde
- Incluye luz de color (RGBW) y mando a distancia (4 zonas)
- 1 radiador IR de espectro completo, 350 W (incl. respaldo de madera)
- Decoración interior "Emotion" de tilo
 - 3 bancos de 620 mm
 - 2 reposacabezas
 - Compuerta de ventilación
 - Respaldos
 - Frente de banco intermedio
 - Rejilla protectora para calefactores de pared
 - Rejilla de suelo



Datos del producto:

- Puertas de vidrio ESG (590 x 1915 x 8 mm) abatibles a derecha o izquierda
- Módulo de vidrio ESG transparente (674 x 1945 x 8 mm)
- Control para radiador de infrarrojos (1 circuito)
- 3 metros lineales de cable de silicona de 5 x 2,5 mm² para calefactor de sauna
- Material e instrucciones de montaje

Potencia de calefactor recomendada: 6 kW
 N.º de art. 1-052-963 / HIMALAYA-S-IR+
 Posibilidad de montaje invertido
 También disponible como diseño especial
 Capacidad en personas: 3




También disponible a medida



Hoja de datos

Piedras de sal del Himalaya



La temperatura ideal del aire en una sauna de sal es de aproximadamente 65 °C. En combinación con las piedras de sal y el calentamiento suave, se activan las propiedades higroscópicas de la sal. La humedad natural hace que la sal se condense en la superficie de los ladrillos de sal y desencadena el proceso natural de ionización.

El cuerpo absorbe la sal no solo a través de las vías respiratorias, sino también a través de la piel. El calor de la sauna abre los poros de la piel y facilita la absorción de muchos de los aproximadamente 84 valiosos minerales que contiene la sal. Las sesiones de sauna salina aumentan la circulación bajo la piel y también en la mucosa pulmonar, reduciendo la inflamación, el enrojecimiento, la hinchazón, el picor y la sequedad, lo que también puede reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de eczema.

Home combi



400 V 6 kW 2 kW 5-14 m³ 20-30 kg

Técnica innovadora:

- Potencia del calefactor de sauna: 6 kW
- Potencia del vaporizador: 2 kW
- Montaje en pared
- Piezas exteriores con recubrimiento en polvo
- Piezas interiores de acero inoxidable
- Volumen ajustable de la cesta de piedras
- Unidad de control externa
- Elementos calefactores inoxidables y sin pérdida por oxidación
- Bandeja colectora de agua integrada
- Montaje rápido y sencillo



kW	N.º de art.
6	HOME-C60

PRO D3



10,5 kW 3,5 kW 6, 12, 18, 24 h



Hoja de datos

Encontrará información detallada en la página 15



PRO D3

N.º de art.
PRO-D3*
PRO-D3W*
PRO-D3-CU (Módulo de mando adicional)
PRO-D3W-CU (Módulo de mando adicional)



Explicación de los iconos

-  *Cabina sostenible de madera maciza*
-  *Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la izquierda*
-  *Puerta totalmente de vidrio: Vidrio ESG de 6 u 8 mm de espesor, inclusive junta de la puerta, bisagras de la puerta, tirador y cerradura de la puerta, abatible a la derecha*
-  *Posibilidad de montaje invertido de la cabina*
-  *Describe la potencia calorífica máxima de los calefactores de sauna conectados*
-  *Indica la cantidad de piedras que puede contener el calefactor*
-  *Indica la tensión de funcionamiento de los calefactores de sauna*
-  *Describe la potencia máxima del vaporizador*
-  *Especifica el tamaño de la cabina de la sauna para la que está diseñada la unidad de control o el calefactor*
-  *Calefactor de pie*
-  *Calefactor de pared*
-  *La unidad de control está disponible en distintas variantes de caja*
-  *La unidad de control ofrece una función de temporizador que permite, por ejemplo, programar el tiempo*
-  *Limitación del tiempo de calentamiento: la unidad de control se desconecta automáticamente después del número de horas preestablecido*
-  *Unidad de control con activación a distancia*
-  *Unidad de control con conexión para ventilador*

Disposiciones de garantía

¡sentiotec GmbH está convencida de la calidad de sus productos y queremos que usted se beneficie de ello!

Disposiciones de garantía técnica

Ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años para todas nuestras unidades de control de las líneas sentiotec sauna, sentiotec infra y sentiotec light&media. Para los radiadores de infrarrojos ofrecemos una garantía del fabricante de 2 años y de 5000 horas de funcionamiento para los radiadores DIR. Para todos los calefactores de sauna, la garantía suele ser de 2 años.

Requisitos para esta garantía:

- Los dispositivos de control han sido instalados por una empresa especializada autorizada.*
- Los dispositivos se utilizan de acuerdo con las instrucciones de uso de sentiotec.*
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.*

Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado*
- todos los materiales y artículos consumibles, como elementos calefactores, etc.*

Disposiciones de garantía de cabinas

Ofrecemos una garantía de 5 años para todas nuestras cabinas macizas y modulares de las líneas sentiotec sauna y sentiotec infra para uso privado. Para uso comercial, la garantía es de 2 años.

Requisitos para esta garantía:

- Se presenta la factura correspondiente.*
- Se adjunta una descripción detallada del fallo.*
- Las cabinas han sido instaladas conforme a las instrucciones de instalación y funcionamiento de sentiotec.*
- sentiotec recibe la reclamación de garantía dentro del plazo de garantía.*
- En el caso de las cabañas exteriores, el consumidor debe tener cuidado de proteger la madera pintándola o dejándola con una pintura protectora de la madera.*

Se excluyen de la garantía:

- Defectos o daños causados por un uso inadecuado*
- Cabinas que hayan sido modificadas sin el consentimiento expreso del fabricante*
- Bolsas de resina y fugas de resina*
- Daños y decoloración de la madera debidos a una ventilación insuficiente o a una instalación incorrecta*
- Cambios naturales en la madera como decoloración, agrietamiento, contracción, hinchazón o cambios similares causados por las propiedades naturales de la madera*

*Las bolsas de resina no son motivo de reclamación, ya que se producen repetidamente en la madera de abeto y cuando se selecciona no es posible determinar a qué profundidad se encuentran. **Las bolsas de resina no son motivo de reclamación** si están justo por debajo de la superficie, se abren cuando se genera calor y "supuran". Retire la resina derramada con un paño empapado en acetona. Si solo aparecen gotas de resina, deje que se endurezcan y luego ráspelas cuidadosamente con un cuchillo.*

***El periodo de garantía** comienza a partir de la fecha de la factura emitida por el fabricante de la cabina. La presentación de la factura original es condición previa. Si no se dispone de la factura original, el mes de fabricación que figura en la placa de características del producto sirve de base para el inicio del período de garantía. El periodo de garantía no se amplía ni se renueva a partir de prestaciones de garantía.*



sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com